



تاریخ دریافت
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴۰۰/۰۵/۲۷

DOI: 10.22092/irn.2021.124818



نامه علمی

تنوع گیاهان سمی در ایران

ولی‌الله مظفریان*

چکیده

بر پایه و اساس کتاب "Flora Orientalis" نوشته E. Boissier (1888-1867) به عنوان اولین فلور تدوین شده برای جنوب غرب آسیا و ایران، فلور جدید، ماندگار و قابل دسترس "Flora Iranica"، اثر زنده‌یاد K.H. Rechinger (1963-1963) (یکی از شناخته شده‌ترین گیاه‌شناسان در سال‌های اخیر و تحقیقات اخیر گیاه‌شناسان ایرانی، قریب به ۱۵۰ تیره از گیاهان گل‌دار و بی‌گل و نزدیک به ۸۰۰۰ گونه گیاه خودرو، همچنین، قریب به ۳۶ تیره از گیاهان کاشته شده در ایران می‌روید. بر پایه بررسی دقیق چکلیست کامل چنین‌ها و گونه‌های گیاهی ایران اعم از خودرو و کاشته شده که در فرهنگ گیاه‌های گیاهان ایران (ویراست دوم) گردآوری شده در ایران تزییک به ۲۱۹ تیره گیاهی شامل گیاهان گل‌دار، بی‌گل و بازداهن، خودرو و کاشته شده وجود دارد، از میان حدود ۹۰۷۰ گونه گیاهی موجود در ایران (اعم از گیاهان گل‌دار، بی‌گل و بازداهن) خودرو و کاشته شده، حدود ۲۲۵۰ گونه آنها در رده گیاهان دارویی، معطر و سمی یک‌ساله، چندساله، پندرت درختی و درختچه‌ای و نعدادی از گیاهان دارویی و غذایی مصرف شده به صورت غذا، ادویه‌جات و جاشنی هستند، در میان آنها تقریباً ۸۵۰-۴۰۰ گونه گیاه دارویی دیده می‌شود که در نگاه اول برای معالجه و حفظ سلامتی استفاده می‌شوند. البته، در مورد گیاهان سمی اطلاعات زیادی وجود ندارد، با کمال تأسیف فهرستی مطشن از گیاهان سمی در ایران وجود ندارد، به طوری که میزان خطر آنها را برای انسان و حیوانات نشان دهد، نویسنده، به عنوان گیاه‌شناس و آشنای به گیاهان و مسلط به جستجو در منابع اروپایی و کشورهای همسایه توائمه است فهرستی شامل ۷۵ تیره و حدود ۲۰۰ گونه از گیاهان مهم سمی ایران را به همراه میزان سمت، سمشناسی، معرفی اندام‌های سمی آنها گردآوری کند.

واژه‌های کلیدی: گیاهان سمی، انواع سمیت، اثرات روی انسان یا حیوانات، تعداد گیاهان سمی، ایران

Biodiversity of poisonous plants in Iran

V. Mozaffarian *

Abstract

According to "Flora Orientalis" by E. Boissier (1888-1867), as the first flora compiled for Southwest Asia and Iran, the new enduring and accessible flora "Flora Iranica" by K.H. Rechinger (1963-1963), one of the most well-known botanists in recent years and recent research by Iranian botanists, about 150 genera of flowering and non-flowering plants and nearly 8000 species of Spontaneous plants, as well as about 36 genera of plants grown in Iran. Based on a detailed review of the complete checklist of plant genera and species of Iran genera (spontaneous and exotic ones) which are listed in Dictionary of Iranian plant names second edition in Iran, about 219 plant genera including flowering, Gymnospermes, Spontaneous and exotics among 9070 species of plants can be found in Iran, of which 2350 species are listed in medicinal plants, aromatic and poisonous annuals, perennials, rarely trees and shrubs and a number of Medicinal and food plants that can be consumed in the form of food, spices and condiments, among them there are approximately 400-850 species of medicinal plants that are used at first glance for primary health care in Iran. Of course, there is not much information about poisonous plants, unfortunately there is no reliable list of poisonous plants in Iran, so as to show their danger to humans and animals. The author, as a botanist familiar with plants and using European sources and neighboring countries, compiles a list of 75 genera and about 200 species of important poisonous plants in Iran along with the degree of toxicity, toxicology, and introduction of their toxic organs.

Keywords: Poisonous plants, Kinds of Poisounous plants, effects on a human or animals, number of Poisounous plants, Iran

*- استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، پست الکترونیک: Mozaffarian89@yahoo.com

*Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
E-mail: Mozaffarian89@yahoo.com



مقدمه

هر گیاهی که مصرف

آن اثرات غیرعادی و به

دور از سلامت و حرکات

غیرمعمول روی انسان و حیوان

ایجاد کند، گیاهی سمی نامیده

می شود، واقعیت این است که تاکنون

اطلاعات منسجم و دقیقی در ارتباط با

گیاهان سمی در ایران به چاپ نرسیده است.

مگر مطالبی که طی یک دوره تحقیق در این

ارتباط تهیه شده است (مصطفیریان، ۱۳۹۲).

از گذشته های دور، از گیاهان سمی به منظور

شکار، برای نجات از مشکلات و خودکشی،

به عنوان ضد عفونی کننده، مواد شوینده و

پاک کننده، حفاظت کننده و نگاهدارنده استفاده

می شده است. گیاهان سمی همیشه بخشی از

زندگی روزمره انسان هستند، بعضی از آنها آن

چنان رایج و معمول شده اند که حتی ظن سمی

بودن آنها برده نمی شود. ممکن است گیاهان،

سمیت خود را در اثر تماس، هضم و تغذیه،

جذب یا تنفس منتقل کنند و سبب دردهای

پوستی (خارش) و آزارهای تنفسی و تنگی

نفس شوند، خوردن آنها، باعث مسمومیت

داخلی می شود، از طریق پوست جذب یا از راه

استنشاق در سیستم تنفسی وارد بدن می شوند،

ممکن است گیاهان خوراکی دارای خویشاوندان

کشنده و شبیه به هم باشند. بسیاری از گیاهان،

سمی هستند، یا قادر به ایجاد واکنش های بسیار

آلرژیک هستند. برخی نیز با خارهای تیز خود

و رخته کردن در بدن، شما را آزرده می کنند.

گیاه خواران مجبور به یافتن راه حل هایی برای

اجتناب از گیاهان بسیار سمی یا سم زدایی از

وعده های غذایی سمی خود هستند. آزمایش ها

و مشاهدات نشان می دهند که بیشتر گیاه خواران

به صورت انتخابی، از گیاهان سمی دوری

می کنند. در ظاهر، گیاه خواران محتاط فقط

مقدار کمی از گیاهان ناشناخته را می خورند و

در صورت بروز علائم منفی، از خوردن دوباره

آنها، اجتناب می کنند.

سوالات زیادی درمورد گیاهان سمی وجود

دارد، نویسنده در این نوشتار به برخی از آنها

شاره می کند:

۱- چه تعداد گیاه سمی وجود دارد؟

بیش از ۷۰۰ گیاه به عنوان مولد ماده فعال فیزیولوژیکی یا

سمی در مقادیر کافی برای ایجاد آثار مضر در حیوانات

شناخته شده است.

۲- چگونه گیاهان سمی را بشناسیم؟

گیاهان سمی ویژگی های خاصی از نظر شکل یا

صفات مشخصی مانند رنگ، بو و مزه ندارند که

بتوان آنها را از گیاهان غیرسمی جدا کرد، ولی

براساس یک قاعده کلی، مزه تلخ، بوی بد، شیرابه

شیری رنگ یا میوه های سته و دانه های قرمز از

صفات گیاهان سمی هستند.

برای جلوگیری از مسمومیت، ضروری است،

گیاهان سمی را بشناسیم، از آنها اجتناب کنیم

و به مردم آموزش دهیم تا در موقع ضروری

از آنها دوری کنند.

۳- یک گیاه چه مقدار ماده سمی باید

داشته باشد تا از نظر داخلی و خوراکی سمی

محسوب شود؟

در واقع این سؤال پاسخ دقیقی ندارد و بستگی

به درجه سمیت، به نوع حیوان یا انسان

صرف کننده و میزان سرعت جذب و مقدار

ماده مصرف شده دارد.

۴- چه بخش یا بخش هایی از گیاه ممکن

است سمی باشد؟

بسته به نوع گیاه، اندام های سمی ممکن

است به ریشه ها، ساقه های زیرزمینی، پیازها،

ساقه ها، شاخه ها، برگ ها، گل ها، میوه ها، دانه ها،

دانه های گرده، شهد یا شیرابه مربوط باشند.

۵- آیا سمیت در گیاه نشان دهنده قرابت های

گیاه شناختی است؟

اثرات سمیت از موجودی به موجود دیگر

متفاوت است.

۶- آیا ماهیت سم گیاهان سمی با گذشت زمان،

عنی با افزایش سن یک گیاه تغییر می کند؟

در بعضی از گیاهان، میزان سمی بودن اغلب

با افزایش سن گیاه زیاد می شود و در بعضی

از آنها، اندام های جوان سمی ترند و با افزایش

سن از میزان سمیت آنها کاشته می شود.

۷- آیا انواع مختلف حیوانات به طور یکسان

تحت تأثیر یک گیاه سمی قرار می گیرند؟

اثرات سمیت از موجودی به موجود دیگر

متفاوت است، به طوری که ممکن است آن گیاه

تنها برای حیوانات سمی باشد و برای انسان ها

خطرناک نباشد یا بر عکس، البته این موضوع

به مقاومت افراد نیز بستگی دارد.

۸- آیا یک گیاه سمی معین همیشه به یک

شكل روی انسان تأثیر می گذارد؟

۹- چرا برخی از گیاهان سمی هستند،

در حالی که برخی دیگر سمی نیستند؟

به ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه بستگی دارد.

۱۰- از کجا می توان اطلاعات مربوط به گیاهان

سمی را به دست آورد؟

پس از یک تجربه طولانی مدت مشخص شد،

گیاهان سمی را می توان بر بنای عملکرد آنها

دسته بندی کرد.

اثرات گیاهی سمی یا مضر ممکن است به

شكل های زیر بروز کند:

انواع آرژی ها: آرژی تفسی، آرژهای پوستی

سمیت های غیر آرژیک: شامل سمیت های داخلی،

خون، اعصاب، ماهیچه ها، اثرات هضمی، قلب،

ریه، کبد، کلیه، انزیمی، نخاعی یا فقراتی، اثرات

جنینی (تولیدی)

سمیت های مکانیکی: داخلی و خارجی

سومون مؤثر روی فعالیت های مغزی

گیاهان سمی ممکن است:

مخدر، تخدیر کننده و خواب آور باشند مانند

گیاهان تیره خشکا شن،

روان پریش کننده یا آشفته کننده روان باشند مانند

گیاهان تیره های سبیل زمینی، کتان و شاهدانه،

سست کننده و سکر آور باشند مانند گیاهان

تیره های بروانه آسایان و تیره کاسنی،

مؤثر بر طناب نخاعی، تشنج زا و بی اختیار کننده

باشند مانند گیاهان تیره لیره کاسنی،

مؤثر بر قلب، کند کننده ضربان قلب، ضعیف کننده

گردش خون و افسرده کننده باشند مانند گیاهان

تیره های سبیل زمینی، چتریان و مرکبات،

ضعف و ناتوانی اور باشند مانند گیاهان تیره لیره

گل سرخ، بروانه آسایان، آله، خرزه، گزنه،

لاله و گل میمون،

محرك، التهاب آور، مسهول و اسهال آور باشند

مانند گیاهان تیره های لاله، کدو، گل راعی،

پیچک صحرابی، فرفیون و پروانه آسایان،

و مولد بیماری ها با عالم عصبی باشند مانند

گیاهان تیره های چتریان، سرو، فرفیون و

پروانه آسایان.

در اینجا به ۱۵ گونه از گیاهان سمی معروف

اشاره می شود:

1. *Nerium Oleander* (Oleander)/

E. Kiwi

کیوی

Agavaceae

Agave americana L.

E. agave, aloe plant, American agave, American aloe, century plant, great aloe

آگاو

شیرابه تعدادی از گونه‌ها سبب التهاب و آماز پوستی تماسی حاد، با تاول های ماندگار برای مدت چند هفته و خارش مکرر به مدت چند سال می شود (شکل ۱۵).

Aizoaceae

Mesembryanthemum nodiflorum L.

E. slender ice plant

گل نیمروز

Amaranthaceae

Achyranthes aspera L.

E. chaff-flower, prickly-chaff-flower

تاج خروس آسا

Amaranthus blitoides S.Watson

E. matweed, prostrate amaranth, pigweed purslane, spreading pigweed

تاج خروس گسترده

Amaranthus caudatus L.

E. cat's tail, flower gentle, love-lies-bleeding, prince's feather

تاج خروس دم گربه‌ای، باروتک

Amaranthus cruentus L.

Syn.: *Amaranthus paniculatus* L.

E. lovelies bleeding, panicle amaranth, redshank, wild amaranth

تاج خروس خون فام

Amaranthus graecizans L.

Syn.: *Amaranthus blitum* L.

تاج خروس هرز

Amaranthus hybridus L.

Syn.: *Amaranthus chlorostachys* Willd.

E. green amaranth, red amaranth, slim amaranth, smooth amaranth, spleen amaranth, smooth pigweed

گل حسرت زیبا، سست‌کننده و ضعف و ناتوانی آور (شکل ۸)

10. *Papaver somniferum* (Opium poppy, White poppy, Carnation poppy)/ Narcotics (Toxic principle: Morphin, Codein, Thebaine)

خشخاش، کوکنار، مخدوش خواب آور (شکل ۹)

11. *Digitalis purpurea* or probably *Digitalis nervosa* in Iran (Foxglove, Common foxglove) / by having cardiac glycoside present in the leaves; causing cardiac arrhythmics/ Astenics (Toxic principle: Digitalin, Digitoxin, Gitalin)

گل انگشتانه، با داشتن ترکیبات سمی در برگ‌ها سبب بی‌نظمی در ضربان قلب می‌شود (شکل ۱۰)

12. *Datura stramonium* (Jimson weed, Thorn apple, Devils apple)/ Delirants (Toxic principles: Atropin, Hyoscyamine, Hyoscine)

داتوره یا تاتوره، روان‌پریش‌کننده و هذیان آور (شکل ۱۱)

13. *Hyoscyamus niger* (Henbane, Common henbane) /all parts, roots, seeds / Delirants (Toxic principles: Hyoscyamine, Hyoscine, Atropine) بذرالبنج، با تمام بخش‌های گیاه، ریشه‌ها و دانه‌های سمی (شکل ۱۲)

14. *Conium maculatum* (Poison hemlock, Hemlock) /all parts, seeds/ simple alkaloid, affecting nervous system/ Depressants (Toxic principles: Coinine, Coniceine)

شوکران، با تمام بخش‌های گیاه و دانه‌های سمی (شکل ۱۳)

15. *Peganum harmala* (Hamel peganum, African rue, Syrian rue, harmel) /All parts (Toxic principle: Indol derivative alkaloids)

اسفند، با تمام اندام‌های سمی (شکل ۱۴)

Actinidiaceae

Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F.Liang & A.R. Ferguson

leaves and branches are poisonous/ Astenics (Toxic principle: Oleanderine, Rosaginin)

خرزه‌هه با برگ‌ها و شاخه‌های سمی (شکل ۱)

2. *Cannabis sativa* (Common hemp, Indian hemp)/ Delirants (Toxic principles: Oil of hemp, Trigonelline) شاهدانه، روان‌پریش‌کننده و هذیان آور (شکل ۲)

3. *Agrostemma githago* (Corn cockle): Saponins githagin and agrostemic acid / simple irritants (Toxic principle: Saponin- githagin)

علف چنگ، عروس مزرعه، تحریک‌کننده ساده (شکل ۳)

4. *Citrullus colocynthis* (Bitter aple, Colocynth)/ Simple irritants (Toxic principle: Colocynthin, Cucurbitasin glycoside) هندوانه ابوجهل، تحریک‌کننده ساده (شکل ۴)

5. *Ecbalium elaterium* (Squirtng cucumber, Wild cucumber)/ fruits are toxic/ Irritant, Purgative (Toxic principle: Elaterin, Cucurbitasin glycoside, aponin) خیارخر یا خیارآب پران، با میوه‌های سمی (شکل ۵)

6. *Ephedra distachya* (Great shrubby horsetail, Sand cherry) /all parts is toxix/ (Toxic principle: L-ephedrine, D-pseudoephedrine) ارمک دو ردیفی، تمام بخش‌های گیاه سمی است.


7. *Ricinus communis* (Castor oil plant, Castor bean, Palma Christi)/ seeds are poisonous/ Irritant, Purgative (Toxic principle: Ricin, Ricinone) کرچک، با دانه‌های سمی (شکل ۶)

8. *Hypericum perforatum* (John,s wort)/leaves, flowers/) / (Toxic principle: Hyperisine, Tanen, Volatile oils) گل راعی، با برگ‌ها و گل‌های سمی (شکل ۷)

9. *Colchicum speciosum* (Colchicum) /all parts/ Astenics (Toxic principle: Colchicine) Colchicine



شکل -۲ *Nerium Oleander*



شکل -۱ *Cannabis sativa*




شکل -۴ *Citrullus Colocynthis*



شکل -۳ *Agrostemma Githago*



شکل -۶ *Ricinus communis*



شکل -۵ *Ecbalium elaterum*



شكل -٨
Colchicum speciosum



شكل -٧
Hypericum perforatum



شكل -١٠
Digitalis purpurea



شكل -٩
Papaver somniferum



شكل -١٢
Hyoscyamus niger



شكل -١١
Datura stramonium



تاج خروس دورگ، تاج خروس P.
رنگین سبل

Amaranthus retroflexus L.

E. beet root, red root amaranth,
reflexed amaranth, retroflexed
amaranth,

تاج خروس، زلف عروسان P.
تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Amaranthus spinosus L.

E. hogweed, needle bur, spiny amaranth,
thorny amaranthus, thorny pigweed

تاج خروس خاردار P.

Amaranthus viridis L.

Syn.: *Amaranthus gracilis* Desf.

E. green amaranth, white amaranth

تاج خروس سبز رنگ P.

Amaryllidaceae

گیاهان این تیره مظنون به داشتن ترکیبات
الکالوئیدی هستند که حداقل سبب دل
به هم خوردگی گوارشی می‌شوند.

Crinum asiaticum L.

E. Poison bulb, Asiatic poison bulb

سمی پیاز آسیایی P.

(Toxic principle: Scillitoxin, Scillipain)
گیاه سست‌کننده و ناتوانی‌زاست.

Galanthus nivalis L.

Syn.: *Galanthus transcaucasicus*
Fomin

E. Candlemas bellis, Common snowdrop,
Snowdrops,

گل برفی P.

(Toxic principle: Narcissine, Galanthamin, Lycrine)

اصل‌اً پیازها سمی و تحریک‌کننده ساده هستند
(شکل ۱۶).

Narcissus tazetta L.

E. bunch-flowered narcissus, daffodil,
French daffodil, narcissi tazette,
paper-white narcissus, polyanthus
narcissus, primrose peerless.

نرگس، نرگس معمولی P.

(Toxic principle: Narcissine, Narsi-

Plumeria rubra L.

E. red frangiplant, frangiplant, red paucipan, red jasmin, common frangiplant, graveyard flower, graveyard plumeria, pagoda tree, temple flower, temple tree

P. درخت معبد

Rhazya stricta Decne.

E. harmal, harmel

شورک، گیش برگ P.

Thevetia peruviana (Pers.) K.

Schum.

Syn.: *Thevetia nerifolia* Juss., *Cerbera thevetia* L.

E. exile oil plant, exile oleander, exile tree, lucky nut, tiger apple, tree daffodil, yellow oleander,

خرزهره زرد

Vinca major L.

E. blue periwinkle, greater periwinkle, periwinkle, running-myrtle, vinca

P. بیچ تلگرافی

Vinca minor

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L.

Syn.: *Ilex hyrcana* Pojark., *Ilex spinigera* (Loes) Loes

E. Christmas holly, English holly, European holly, holly

P. خاس

(Toxic principle: Ilicin, Saponin, Atropin, Hyoscynam)

برگ‌ها و میوه گیاه سمی است (شکل ۲۰).

Araceae

Ornamental plant in Iran (mostly cultivated)

Acorus calamus L.

E. acorus, calamus, calmus, sweet cane, cinnamon sedge, myrtle flag, sweet, flag, flag root, vegetable calamel, drug sweet flag,

اکسیر ترکی P.

clasine, Tazettine, Lycorine, Haemanthamine)

پیازها سمی و تحریک‌کننده ساده هستند
(شکل ۱۷).

Anacardiaceae

Mangifera indica L.

E. apple-of-the-tropics, common mango, fruit-of-heaven, king-of-friuts, mango, mangotine, mango tree, skin mango

P. آنہ

Pistacia lentiscus L.

E. lentisc, lentisk pistache, mastic, mastic gum, mastic tree, mastic tree

P. مصطفی

Pistacia vera L.

E. common pistache, pistachio, pistachio nut, pistachio nut tree, true pistachio tree

P. پسته

Rhus coriaria L.

E. elm-leaved sumach, oak ivy, Sicilian sumach, sumach, tanner's sumach

P. سماق

(Toxic principle: Toxicodendron)

بوست میوه التهاب آور و محرك ساده است
(شکل ۱۸).

Rhus typhina L.

E. staghorn sumach, velvet sumach, vinegar tree, Virginian sumach

P. سماق شاخ‌گوزنی، سماق امریکایی

Apocynaceae

Araujia seracifera Brot.

Syn.: *Araujia hortorum* E. Fourn.

E. bladder flower, moth plant, Peruvian creeper, rubber vine, white moth plant, cruel plant

P. استبرقی


Catharanthus roseus (L.) G. Don.

Syn.: *Vinca rosea* L.


E. bright eyes, Madagascar periwinkle, pink periwinkle, vinca

پروانش، پریوش P. (شکل ۱۹)

E. common wax plant, honey plant, hoya, wax flower, wax plant	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.	<i>Anthurium</i> spp.
P. شمعی	E. American ginseng, Asiatic ginseng, ginseng, imperial ginseng, Korean ginseng, oriental ginseng	E. banner plant, flamingo plant, anthurium
<i>Marsdenia erecta</i> (L.) R.BR.ex DC. Syn.: <i>Cionnuraerecta</i> (L.) Griesb., <i>Cynanchum erectum</i> L.	P. جین‌سینگ	(Toxic principle: Acrid juice) تحریک‌کننده ساده
P. زردکپش (Toxic principle: Safranal) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	<i>Arum maculatum</i> L.
<i>Pergularia tomentosa</i> L. Syn.: <i>Daemia tomentosa</i> (L.) Pomel لباسیر، مور پ.	E. Australian ivy palm, Australian umbrella tree, Queensland umbrella tree, ripple ivy, schefflera, octopus tree	E. Cuckoo pint, Lords and Ladies, Wake robin, Wild arum شیپوری خالدار P. (Toxic principle: Acrid juice) تحریک‌کننده ساده
P. Periploca graeca L. E. climbing dog, s bane, dog,s bane, Grecian silk vine, silk vine, Virginian silk P. کتوس، گیشدربیچ (Toxic principle: Vincetoxin, glycoside) تمام بخش‌های گیاه سمی است (شکل ۲۴). <i>Vincetoxicum funebre</i> Boiss. & Ky. Syn.: <i>Antitoxicum funebre</i> (Boiss. & Ky.) Pobed., <i>Vincetoxicum medium</i> Decne., <i>Vincetoxicum latifolium</i> C. Koch ترباقی سیاه، گل قبرآرا P. (شکل ۲۵)	Aristolochiaceae <i>Aristolochia bottae</i> Jaub. & Spach, Syn.: <i>Aristolochia maurorum</i> L. var. <i>latifolia</i> Boiss., <i>Aristolochia maurorum</i> L. subsp. <i>bottae</i> (Jaub. & Spach) Bormm. P. چچک، زراوند (Toxic principle: Tanen, Volatile oils, Resin, aristolochic acid, Alkaloid) تمام بخش‌های گیاه سمی است (شکل ۲۲).	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm. Syn.: <i>Philodendron pertusum</i> Kunth & Bouche E. ceriman, cut-leaf philodendron, fruit salad plant, Mexican bread fruit, monstera, split-leaf philodendron, swiss-cheese plant, windowleaf, cheese plant برگ انجیری P. <i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott ex Endl. E. tree philodendron, lace tree philodendron, split leaf philodendron, horsehead philodendron (Toxic principle: Acrid juice) تحریک‌کننده ساده
Balsaminaceae <i>Impatiens noli – tangere</i> L. E. common yellow balsam, European touch-me-not, noli-me-tangere, Simple irritants (Toxic principle: Acrid juice)	Asclepiadaceae <i>Asclepias crassavica</i> L. E. blood flower, milkweed, red cotton, red head cotton bush, scarlet milkweed, silkweed, matac, bastard ipecacuanha P. خونین‌گل	Araliaceae <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch Syn.: <i>Aralia japonica</i> Thunb. E. aralia, Japanese aralia, Japanese fatsia, glossy-leaf paper plant, آرالیای ژاپنی P. <i>Hedera helix</i> L. E. English ivy, heart ivy, Ivvy, needlepoint ivy, common ivy P. عشقه
Berberidaceae <i>Nandina domestica</i> Thunb. E. Chinese sacred bamboo, heavenly bamboo, nandina, sacred bamboo P. نی مقدس	<i>Cynanchum acutum</i> L. E. Montplier scammony- plant, Stranglewort P. علف پرستو، علف سگ‌کش (Toxic principle: Vincetoxin, glycoside) تمام بخش‌های گیاه سمی است (شکل ۲۳). <i>Hoya carnosa</i> (L.f.) R. Br.	برگ‌ها و میوه گیاه سمی است (شکل ۲۱).
Bignoniaceae <i>Campsis radicans</i> (L.) Seemann Syn.: <i>Tecoma radicans</i> (L.) Juss., <i>Bignonia radicans</i> L.		



شکل -۱۴ *Peganum harmala*



شکل -۱۳ *Conium maculatum*



شکل -۱۵ *Agave americana*



شكل ۱۷ *Narcissus tazetta*



شكل ۱۶ *Galanthus transcaucasicus*



شكل ۱۹ *Catharanthus roseus*



شكل ۱۸ *Rhus coriaria*



شكل ۲۱ *Hedera helix*



شكل ۲۰ *Ilex spinigera*



<i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K. Koch	Schult.f.	E. common trumpet creeper, common trumpet vine, Trumpet vine
E. American coffebean, American coffeberry, coffebean, false coffeebean, Kentucky coffee-tree	E. ananas, pineapple, pine plant	
درخت قهوه کنتاکی	P.	پیچ اناری معمولی
<i>Tamarindus indica</i> L.		Boraginaceae
E. tamarind, tamarind tree, Indian date		<i>Alkanna orientalis</i> (L.)Boiss.
تمر هندی		Syn.: <i>Alkanna graeca</i> Boiss. & Sprun
		E. Yellow bugloss, Yellow gromwell
Calycanthaceae		شنگار زرد، شنگار شرقی
<i>Calycanthus floridus</i> L.		(Toxic principle: Napthaquinone)
E. Carolina allspice, common sweet shrub		تمام بخش‌های گیاه سمی است (شکل ۲۶).
گل شرابی		<i>Cynoglossum officinale</i> L.
Cannabaceae		E. common dog, s tongue , common hounds toungue, hounds tongue,
<i>Cannabis sativa</i> L.		P.
E. common hemp, diamba plant, gallows grass, Indian hemp, marihuana		(Toxic principle: Oil of hound,s tongue, Consolidine, Cynoglossin)
شاهدانه		حریک‌کننده ساده
(Toxic principles: Oil of hemp, Trigonelline)		<i>Heliotropium ellipticum</i> Ledeb.
روان‌پریش‌کننده و روان‌گردان، هذیان‌گوکننده		Syn.: <i>Heliotropium eichwaldii</i> Stev.,
<i>Humulus lupulus</i> L.		<i>Heliotropium strictum</i> Ledeb., <i>Heliotropium littorale</i> Stev.
E. common hop, European hop, hop, wild hop		آفتاب‌پرست ترکمنستانی
رازک		<i>Heliotropium lasiocarpum</i> M. Fisch. & C.A. Mey.
Capparidaceae		E. heliotrope
<i>Cleome spinosa</i> Jacq.		آفتاب‌پرست
E. spider flower		<i>Heliotropium supinum</i> L.
علف مار خاردار، علف مار زینتی		E. creeping heliotrope, prostrate heliotrope, spreading heliotrope
Caprifoliaceae		آفتاب‌پرست خوابیده
<i>Sambucus ebulus</i> L.		<i>Sympytum officinale</i> L.
E. bloodroot, Daneweed, Danewort, dwarf elder, herbaceous elder, Mediterranean herb elder		E. blackwort, boneset, comfrey, camphor, Russian comfrey, woundwort, knitbone
آقطی، پلم، شوند		هماور
(Toxic principles: Ebuloside, Saponin, Sambuigrin and cyanidin glycoside, Resin)		<i>Trichodesma incanum</i> (Bunge) A. DC.
		E. camel bush
		فانوس آبی
Caesalpiniaceae		Bromeliaceae
<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Hook.) D. Dietr.		<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.
Syn.: <i>Poinciana gilliesii</i> Hook.		Syn.: <i>Ananas sativus</i> Schult. &
E. bird-of-paradise shrub, Mexican bird-of-paradise, pradise Poinciana, yellow bird-of-paradise		
ابریشم مصری		
<i>Ceratonia siliqua</i> (L.) Urb.		
E. carob, carob bean, carob tree, St. John's-bread		
خرنوب		

white sage, wing scale	<i>Agrostemma githago</i> L.	تمام اندامها بهویژه میوه‌ها و ریشه‌ها سمی هستند (شکل ۲۸).
سلمکی سفید، بوته‌شور سفید P. <i>Atriplex hortensis</i> L.	E. cockle companion, common corn cockle, corn cockle علف چنگ	<i>Sambucus nigra</i> L.
E. garden orache, mountain spinach, orache, orage سلمکی باغی، اسفناج کوهی P. <i>Beta vulgaris</i> L.	(Toxic principle: Saponin- githagin) تحریک‌کننده ساده	E. black elderberry, boon tree, boor tree, common elder, dwarf elderberry, elder, European elder, European elderberry, deviles wood اقطی اروپایی، آقطی سیاه . (Toxic principles: Ebuloside , Sambuigrin and cyaniding glycoside, Resin)
E. beet, common beet, fodder beet, garden beet, mangold root, siver beet, sugsr beet چغندر P. <i>Chenopodium album</i> L.	P. صابونی (Toxic principle: Saporubin) تحریک‌کننده ساده	تمام اندامها بهویژه میوه‌ها و ریشه‌ها سمی هستند.
سلمک، سلمه‌تره P. (شکل ۳۱) <i>Spinacia oleracea</i> L.	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	<i>Sambucus racemosa</i> L.
E. spinach, spinat اسفناج P.	E. chickweed, common chickweed دانه قناری، گندمک رایج <i>Vaccaria grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Jaub. & Spach Syn.: <i>Vaccaria pyramidata</i> Medicus var. <i>grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Cullen E. bladder soapwort صابونک P.	E. alpine elder, European red elder, grape elder, plant poisoning in children, poison elder, red berried elder,scarlet-berried elder آقطی قرمز P. <i>Symphoricarpus albus</i> (L.) S. F. Blache Syn.: <i>Symphoricarpus racemosus</i> Michx. E. common snowberry, snowberry, St. peterr's-wort, waxberry مروارید سفید P.
Combretaceae <i>Terminalia chebula</i> Retz.	Celasteraceae <i>Evonymus europaeus</i> L.	<i>Viburnum lantana</i> L.
E. black chebulic, harro, myrobalan P. هلیله	E. common spindle tree, European spindle tree, European euonymus, Prickwood شمشداد اروپایی P. (Toxic principle: Evonymin) تمام بخش‌های گیاه سمی هستند و تحریک‌کننده ساده (شکل ۲۹) (شکل ۳۲) P.	E. Mealy guilder rose, wayfaring tree پرگ‌ها و گل‌ها سمی هستند.
Compositae (Asteraceae) <i>Achillea millefolium</i> L.	Chenopodiaceae <i>Anabasis aphylla</i> L.	<i>Viburnum opulus</i> L.
E. arrowroot, bloodwort, cammock, common yarrow, green yarrow, hundred-leaved grass, milfoil, nosebleed, sneezewort, thousand-leaf, yarrow بومادران، بومادران هزاربرگ P. <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	E. anabasis الدروک، آسمانی شاخه‌های گیاه سمی هستند (شکل ۳۰).	P. بداغ، بداغ جنگلی E. European cranberry bush, guilder rose, Water elder)
E. creeping knapweed, hardhead thistle, Russian thistle, تلخه گیجه P. (شکل ۳۲) P.	<i>Atriplex canescens</i> (Pursh) Nutt.	<i>Viburnum rhitidophyllum</i> Hemsl.
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	E. buckwheat sage, four-winged saltbush, salty sage, shad scale,	E. schneeball
E. floss flower, goat weed, whiteweед گل‌ابری P.		بداغ چینی، بداغ برگ چروکیده .
<i>Ambrosia artemisioides</i> L.		Caryophyllaceae
E. annual ragweed, bitterweed, blackweed, common ragweed, hogweed, low ragweed, short ragweed, western ragweed		صاپونین موجود در گیاهان این تیره سبب گاستروانتریت (التهاب معده و روده) شدید و آسیب به گلوبول‌های قرمز خون می‌شود.



شكل -۲۳ *Cynanchum acutum*



شكل -۲۴ *Aristolochia bottae*



شكل -۲۵ *Vincetoxicum funebre*



شكل -۲۶ *Periploca graeca*



شكل -۲۷ *Buxus hyrcana*



شكل -۲۸ *Alkanna orientalis*



شكل ۲۹ *Evonymus europaeus* L.



شكل ۲۸ *Sambucus ebulus*




شكل ۳۱ *Chenopodium album*



شكل ۳۰ *Anabasis aphylla*



شكل ۳۳ *Artemisia absinthium*



شكل ۳۲ *Acroptilon repens*

P. درمنه سا

Arctium lappa L.

Syn.: *Arctium vulgaria* Hill., *Arctium major* Gaertn.

E. burdock, great burdock

P. بابا آدم

Arctium minus (Hill) Bernh.

E. common burdock, cuckoo button, lesser burdock, smaller burdock,

P. بابا آدم صغیر

Artemisia absinthium L.

E. Absinthium, common wormwood, mader-wort, mingwort, mugwort

P. افسطین

(Toxic principles: Absinthetic acid)

سکر آور و مستی آور (شکل ۳۲)

Artemisia vulgaris L.

E. apple pie, California mugwort, flea-bane, green ginger, maderwort, mugweed, mugwort, mugwood, wormwood

P. درمنه معمولی، برنج‌اسف.

Bellis perennis L.

E. daisy, English daisy, garden daisy

P. مینای چمنی

Calendula officinalis L.

E. calendula, marigold, pot marigold

P. همیشه بهار

Carthamus tinctorius L.

E. dyer's saffron, dyer's safflower, false saffron, safflower

P. گلنگ، کاجیره، کافشه

Centaurea solstitialis L.

E. Barnaby's thistle, golden star thistle, St. Barnaby's thistle, Yellow centaurea,

P. گل گندم تابستانه

(Toxic principles: Santaurin, Sianin, Sikorin)

تمام اندام‌های گیاه سمی هستند (شکل ۳۴).

Chondrilla juncea L.

E. skeleton weed

P. قندرون

Chrysanthemum x morifolium M.



شکل ۳۴ *Centaurea solstitialis*



شکل ۳۵ *Fritillaria imperialis*



شکل ۳۶ *Senecio vulgaris*

Syn.: <i>Scorzonera paniculata</i> Boiss.	gaillardia	Ranat.
<i>Scorzonera nervosa</i> Trev.	P. رعنازیا	<i>E. chrysanthemum</i> , florist's chrysanthemum, pot mum
شنگ اسپی برگ پهن.	<i>Galinsuga parviflora</i> Cav.	داودی
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.	E. little flower quickweed, yellow weed	<i>Cichorium intybus</i> L.
قاصد بهار، پیر گیاه بهاره	P. علف مادریدی	E. chicory, common chicory, succor
<i>Senecio vulgaris</i> L.	<i>Helichrysum plicatum</i> DC.	P. کاسنی
E. common groundsel, old-man-in-the spring, groundsel, Tansy ragwort	Syn.: <i>Helichrysum anatomicum</i> Boiss.	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
P. پیر گیاه	P. گل بی مرگ چین دار	E. Canada parrot feather, Canada thistle, Canadian thistle, creeping thistle
(Toxic principles: a liver damaging alkaloid, Prolizidin alkaloid)	<i>Inula britanica</i> L.	کنگر صحرایی، کنگر هرز
گل های گیاه سمی هستند (شکل ۳۶).	E. British inula, yellow starwort	<i>Cnicus benedictus</i> L.
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	P. مصفای بریتانیایی	E. blessed thistle
Syn.: <i>Carduus marinus</i> L.	<i>Inula helinum</i> L.	P. خار مقدس
E. blessed milk thistle, bull thistle, holy thistle, lady's-thistle, Marian thistle, St. Mary's-thistle, variegated thistle	E. common inula, elecampane inula, horseheale, wild sunflower	<i>Conzya bonariensis</i> (L.) Cronquist
P. خار مریم، حرش	P. مصفا، زنجبل شامی	E. flax-leaf fleabane, fleabane, horse-weed, rough conyza, tall fleabane
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	<i>Lactuca sativa</i> L.	P. پیر بهارک امریکایی، پیر بهارک هرز
E. annual sowthistle, common sow thistle, milk thistle, sow thistle	E. lettuce, garden lettuce, wild lettuce	<i>Cynara cardunculus</i> L.
P. شیر تیغک رطوبت پسند، شیر تیغک معمولی	P. کاهو	Syn.: <i>Cynara Scolymus</i> L.
<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	E. artichoke, artischocke, common artichoke, globe artichoke, wild artichoke
E. stevia	Syn.: <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	P. آرتیشو، گنگرفنگی
<i>Tagetes recta</i> L.	E. daisy, king Edward daisy, margarite, marguerite daisy, oxeye daisy, pyrethrum	<i>Dahlia pinnata</i> Cav.
E. African marigold, marigold	<i>Matricaria recutita</i> L.	Syn.: <i>Dahlia variabilis</i> (Willd.) Desf.
P. جعفری زینتی	Syn.: <i>Matricaria chamomilla</i> L., <i>Chamomilla vulgaris</i> S.F. Gray	E. common dahlia, dahlia, garden dahlia
<i>Tagetes patula</i> L.	E. bitter chamomile, chamomile, chamomile, German camomile, wild chamomile	P. کوکب
E. French marigold, genda	P. بابونه دارویی، بابونه اروپایی	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter
P. جعفری زینتی	<i>Onopordon acanthium</i> L.	Syn.: <i>Inula graveolens</i> L., <i>Erigeron graveolens</i> L.
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	E. cotton thistle, scotch cotton thistle, scotch thistle	E. stinkwort
Syn.: <i>Matricaria parthenium</i> L., <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh., <i>Pyrethrum parthenium</i> (L.) Sm.	P. خارینه، خار پیرزن	P. پیر پاییزی، عطر پاییزی
E. feverfew, feverfew chrysanthemum	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
P. بابونه گاوی	E. coneflower, cut-leaf coneflower, golden glow, green-head coneflower, meadowcone, tall cone-flower, thimble weed	E. Eupatorium, hemp agrimony, hemp agrimony, snakeroot
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	P. کوکب زرد	P. شاهدانه جویباری
Syn.: <i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh., <i>Chamaemelum tanacetum</i> (Vis.) E.H.L. Krause	<i>Scorzonera latifolia</i> (Fisch. & C.A. Mey.) DC.	الكل سمی آن روی سیستم عصبی تأثیر می گذارد.
E. rainfarm, tanaisie, tanse, tansy	<i>Gaillardia grandiflora</i> Hort.	Syn.: <i>Gaillardia aristata</i> Pursh
		E. blanket flower, common perennial

شکل ۳۷ *Ipomea purpurea* - ۳۷**Corylaceae***Corylus avellana* L.

E. European filbert, European hazel, fibert, nut tree, stock nut

P. فندق

Cruciferae

روغن خردل باعث تحریک گاستروانتریت (التهاب معده و روده) در گاو می شود.

Brassica napus L. var. *napus*

E. canola, colza, green canola, rape, rape seed, winter rape

P. کلزا

Brassica nigra (L.) W.D.J. KochSyn.: *Sinapis nigra* L.

E. black mustard, brown mustard

P. خردل سیاه

Brassica oleracea L. var. *botrytis* L.

E. cauliflower, cole flower

P. کلم گل رومی

Brassica oleracea L. var. *capitata* L.

E. cabbage, bow kail, drumhead

Convolvulaceae

دانه های نیلوفر و پیچک ها سمی است.

Convolvulus arvensis L.

E. bindweed, common bind, European bindweed, European glorybind, European morning-glory, morning glory

P. پیچک، پیچک صحرایی.

Ipomoea Batatas (L.) Lam.

P. سیب زمینی شیرین.

Ipomoea carnea Jacq.

E. shrubby morning glory, tree morning glory

P. نیلوفر درختی.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

E. common morning glory, heavenly blue, red morning glory

P. نیلوفر

(Toxic principle: Convolvulin)

تحریک کننده و اسهال آور (شکل ۳۷)

P. مینای رایج

Tussilago farfara L.

E. colt's foot, common colt's foot, farfara, horse-hoof, tussilago

P. پای خر

Xanthium sibiricum Patrin ex Widder

E. cocklebur

P. زردینه سیبری.

Xanthium spinosum L.

E. clotbur, cocklebur, spiny clotbur, spiny cocklebur

P. زردینه خاردار.

Xanthium strumarium L.

E. broad cocklebur, burdock clot-weed, bur thistle, bur weed, cat's egg, common cocklebur, heart-leaf cocklebur, lesser burdock, small burdock

P. زردینه.

(Toxic principles: Xanthinin, Xanthine, Xanthostrumarin)

Eckl. & Zeyh.	radish, white radish	cabbage, headed cabbage
E. bitter melon, camel melon, melon, round gourd, watermelon, water cucumber	P. ترب <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. Syn.: <i>Myagrum rugosum</i> L.	P. کلم‌گل <i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>Rapa</i>
P. هندوانه	E. giant mustard, rugose mustard, turnip weed, wild turnip	E. rape, turnip, white turnip, wild turnip
<i>Cucumis melo</i> L.	P. شلغی، شلغوش <i>Sinapis alba</i> L.	P. شلغم <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus
Syn.: <i>Cucumis callosus</i> (Rottl.) Cogn.	Syn.: <i>Brassica alba</i> (L.) Rabenh.	E. shepherd's-purse
E. melon, musk melon, sweet melon	E. charlock, mustard, salad mustard, white mustard, yellow seed mustard	P. کیسه‌کشیش <i>Cheiranthus cheiri</i> L.
P. خربزه	P. خردل سفید <i>Sinapis arvensis</i> L.	E. common wallflower, English wall-flower, wallflower, wall july flower
<i>Cucumis sativus</i> L.	E. charlock, wild mustard	P. شب‌بوی خیری، شب‌بوی زعفرانی، خیری. (Toxic principle: Cheirotoxin, Cheirosid, Cardenolids)
E. cucumber, common cucumber, white cucumber	P. خردل بری، خردل بیابانی <i>Thlaspi arvevsi</i> L.	کلیه بخش‌های گیاه سمی هستند (شکل ۳۸).
P. خیار	E. fanweed, field pennycress, Frenchweed, pennycress, pennycress mustard, stinkweed	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	P. کیسه‌چوبان	Syn.: <i>Sisymbrium sophia</i> L.
E. gourd, great pumkin, large gourd, pumpkin, winter squash	Cucurbitaceae	E. flixweed, flixweed tansy mustard, hedge mustard, tornel, voineisel
P. کدوی تبلی	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	P. خاکشیر ایرانی
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Syn.: <i>Byonia multiflora</i> Boiss. & Heldr., <i>Bryonia macrophylla</i> Ky. ex Boiss.	<i>Diplotaxis erucoides</i> DC.
E. gem squash, gourd, marrow, pumkin, summer squash	E. cowbind, cow, slick, grapewort, red berried bryony, white bryony	E. white wall rocket
P. کدو مسمایی	P. فاشرای زیر	P. دورج سفید، دورج هرز
<i>Ecbalium elaterium</i> (L.) Rich.	(Toxic principle: Bryonin)	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss
E. squirting cucumber, wild cucumber, wild squirting	تحریک‌کننده ساده	Syn.: <i>Sinapis incana</i> L.
P. خیار آب‌پران، خیار خر.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	E. Buchan weed, hairy brassica, hoarymustard, mustard
(Toxic principle: Elaterin, Cucurbitasin glycoside, aponin)	Syn.: <i>Cucumis colocynthis</i> L., <i>Colocynthis vulgaris</i> Schrad.	P. خردلی، خردل کاذب
میوه گیاه سمی، تحریک‌کننده و مسهل است.	E. bitter apple, colocynth, colocynth gourd, colocynth plant, wild water-melon	<i>Lepidium draba</i> L.
Cupressaceae	P. حنظل، هندوانه ابوجهل	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	(Toxic principle: Colocynthin, Cucurbitasin glycosid)	E. hoary cress, pepperweed, whitetop, white weed
E. Arizona cypress, redbark cypress, smoothwood	تحریک‌کننده ساده	P. ازمک
P. سرو سیمین، سرو نقره‌ای	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	<i>Nasturtium officinalis</i> (L.) R.Br.
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Syn.: <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. ex	Syn.: <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek
E. cypress, Italian cypress		E. common water-cress, water-cress
P. زربین		P. بولاغ اوئی، تر تیزک آبی، علف چشمہ، آب تره
<i>Juniperus communis</i> L.		<i>Raphanus sativus</i> L.
E. Canadian juniper, dwarf juniper, little juniper, mountain juniper		Syn.: <i>Raphanus niger</i> Mill.
P. بیرون، ارسن		E. fodder radish, garden radish,
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.		
E. brown-berried juniper, cade juniper, juniper, large brown-fruited		



شکل ۲۸ Cheiranthus cheiri



شکل ۲۹ Juniperus sabina



شکل ۴۰ Platycladus orientalis

juniper, prickly cedar, prickly juniper, red berried juniper

ابهل، ارس خاردار

Juniperus sabina L.

E. common savin, savin, savin

juniper, savin tree

P. ابهل، مای مرز

(Toxic principle: Oil of savin, Thujone, Sabinen)

تمام بخش‌ها و شاخه‌های جوان سمی و تحریک‌کننده با علاوه عصبی است (شکل ۳۹).

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.

E. bastard cedar, California redwood, costal redwood, redwood

P. سکویا

Thuja orientalis L.

Syn.: *Biota orientalis* (L.) Endl., *Platycladus orientalis* (L.) Franco

E. oriental arbor tree, oriental arborvitae, Chinese arborvitae

P. نوش.

(Toxic principle: Essential oil with Thujone)

کلیه بخش‌های گیاه سمی است (شکل ۴۰).

Thuja occidentalis L.

E. American arbor vitae, arborvitae, red cedar, thuja, white cedar, yellow cedar

P. نوش زرد

(Toxic principle: Essential oil with Thujone)

کلیه بخش‌های گیاه سمی است.

Cuscutaceae

Cuscuta campestris Yunck.

Syn.: *Cuscuta arvensis* Engelm.

E. dodder

P. سس زراعی، سس رایج

Cuscuta epithymum (L.) L

E. ailweed, alfalfa dodder, clover dodder, common dodder, dodder, hellweed, small dodder, thyme dodder

شیرابه شیری رنگ این گیاهان روی پوست و چشم تأثیر می‌گذارد.	Elaeagnaceae <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. E. narrow-leaved oleaster, oleaster, Russian olive, silverberry, wild olive سنجد P.	سنس آویشنی، سنس شبدری.
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Juss. ex Spreng. E. rein ازرق درختچه‌ای، رنگینک درختچه‌ای <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. E. deer's milk, mare's tail, wood spurge فرفیون جنگلی، شیرسک جنگلی P. (Toxic principle: Euphorbin) تمام بخش‌های گیاه تحریک‌کننده با عالم عصبی است.	Ephedraceae <i>Ephedra distachya</i> L. E. joint-fir ephedra, great shrubby horsetail, sand cherry, sea cherry ارمک دو ردیفی P. (Toxic principle: L-ephedrine, D-pseudoephedrine) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	Cycadaceae <i>Cycas revoluta</i> Thunb. E. Australian nut palm, cycads, Japan fern palm, leather-leaf palm, rolled-back-leaved Cycas sago cycas, sago palm سیکاس P.
<i>Euphorbia cyparissias</i> L. E. cypress spurge, welcome house husband, cypress euphorbia فرفیون سروی (Toxic principle: Euphorbin) تمام بخش‌های گیاه تحریک‌کننده با عالم عصبی است.	Equisetaceae <i>Equisetum arvense</i> L. E. field horsetail, foxtail rush, horse-tail, joint rush, meadow pine دماسب صحرایی P. (Toxic principle: Palustrine, Palustridine) بخش‌های هوایی گیاه سمی است.	Dennstaeditaceae/ Hypolepidaceae <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn E. adderspit, brake, brake fern, bracken کرف، سرخس عقابی، چماز P.
<i>Euphorbia helioscopia</i> L. E. cat's milk, sun spurge, wartwort فرفیون، شیرسک P. (Toxic principle: Euphorbin) تمام بخش‌های گیاه تحریک‌کننده با عالم عصبی است.	<i>Equisetum fluviatile</i> L. E. horsetail, swamp horsetail, water horsetail دماسب رودخانه‌ای P. (Toxic principle: Palustrine, Palustridine) بخش‌های هوایی گیاه سمی است.	Dioscoraceae <i>Tamus communis</i> L. E. adder's meat, adder's poison, beaten woman's herb, bindweed, black bryony, common bryony, Murraim berries تمیس P. (Toxic principle: Acrid juice) میوه سته گیاه تحریک‌کننده است.
<i>Euphorbia myrsinifolia</i> L. E. creeping spurge, donkeytail, spurge فرفیون فرانسوی P. <i>Euphorbia peplus</i> L. E. devil's milk, petty euphorbia, petty spurge, purple spurge. wart grass, wart weed فرفیون زگیل‌دار، علف زگیل P. (Toxic principle: Euphorbin) تمام بخش‌های گیاه تحریک‌کننده با عالم عصبی است.	<i>Equisetum palustre</i> L. E. marsh horse-tail, snake pipes دماسب باتلاقی P. (Toxic principle: Palustrine, Palustridine) بخش‌های هوایی گیاه سمی است.	Dryopteridaceae / Aspidiaceae <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraserjenk subsp. borrii Syn.: <i>Dryopteris borrii</i> Newman E. trusty male fern سرخس جنگلی مشابه P. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott E. aspidium, Basket fern, filix mas, Male-fern سرخس نر P. (Toxic principle: Triterpen, Hanfciolin) تمام بخش‌های گیاه سمی است.
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex. Klotzsch Syn.: <i>poinsettia pulcherrima</i> (Willd. ex. Klotzsch) Graham E. Christmas flower, Christmas rose, Christmas star, common poinsettia,	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. E. drank gras, drilgras, horsetail دماسب پرشاخه، بندک واش P. (Toxic principle: Palustrine, Palustridine) بخش‌های هوایی گیاه سمی است.	Ebenaceae <i>Diospyrus kaki</i> Thunb. E. Chinese persimmon, Japanese date plum, Japanese persimmon, kaki, persimmon خرمالو P.
	Euphorbiaceae	



P.	قیش.	Fagaceae	lobster-flowe, Mexican flame leaf, poinsettia
<i>Avena sativa</i> L.		<i>Quercus robur</i> L.	بنت کنسول
E. common oat, oat, oats, woats, wocks, yaits, yetts		E. British oak, common oak, English oak, European oak, pedunculate oak, September oak	<i>Euphorbia tirucalli</i> L.
پولاف، جو دو سر.		P. بلوط دمگل دار	E. finger tree, Indian milk hedge plant, Indian spurge tree, Malabar tree, milk-bush, milk hedge, monkey fiddle, naked lady, rubber euphorbia
<i>Cenchrus ciliaris</i> L.		<i>Quercus suber</i> L.	P. بیدار، دیده دار
E. African foxtail, buffelgrass, black buffelgrass, Rhodesian foxtail		Syn.: <i>Quercus ilex</i> var. <i>suber</i>	<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.
چمن تشنی		E. cork dust, cork oak, cork tree	E. peregrine, Spicy Jatropha, Shanghai beauty, peregrine Jatropha, Cotton leafed Jatropha, Jarak, Rose-flowered Jatropha,
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		P. بلوط چوب پنهانی	P. شکگفت انگیز.
E. Bermuda grass, common cynodon, couch grass, creeping finger grass, green couch, dog's tooth grass, Indian couch		Geraniaceae	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
مرغ.		<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	E. bitter cassava, Brazilian arrow-root, cassava, common cassava, manihot, manioc, sweet cassava, tapioca, yucca
<i>Dactylis glomerata</i> L.		<i>Pelargonium graveolens</i> L'Herr	P. کاساوا، تایپوکا
E. dactyle, orchard grass, cock's-foot, dew grass		Syn.: <i>Pelargonium roseum</i> R.Br.	<i>Mercurialis annua</i> L.
علف باغ		E. rose pelargonium, sweet-rose geranium	E. annual mercury, baron's mercury, Bingelkraut, boys and girls, French mercury, herb mercury, mercury
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.		P. شمعدانی معطر، شمعدانی قرمز.	P. شنگرفی یک ساله.
E. crabgrass, hairy crabgrass, summergrass		<i>Pelargonium x hortorum</i> Bailey	<i>Mercurialis perennis</i> L.
پنجه کلاع پنجه کلاع هرز.		E. fish geranium	E. Dog's mercury, Herb mercury, Wild spinach
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link		P. شمعدانی معمولی	P. شنگرفی
Syn.: <i>Panicum colonum</i> L.		Gesneraceae	(Toxic principle: oil of Euphorbia, Mercurialine, choline, Saponin)
E. cockspur grass, corn panic grass, chicken panic grass, Japanese millet, wild millet		<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.	ریشه، دانه و شاخه گیاه تحریک کننده با عالم ریشه ای است.
سوروف برنجی.		E. African violet, common African violet, Usambara-veilchen	Ginkgoaceae
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.		P. بنفسه افریقایی.	<i>Ginkgo biloba</i> L.
Syn.: <i>Panicum crus-galli</i> L.			E. ginko, ginkyo, maiden hair tree, silver apricot
E. barnyard grass, chicken panic grass, cockspur grass, Japanese millet, wild millet			P. کهن دار، ژینکو.
سوروف		Gramineae	Ricinus communis L.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.		<i>Arundo donax</i> L.	E. African coffee tree, castor oil plant, castor bean, common oil nut tree, Mexican weed, palma Christi, wonder tree
E. fescue, reed fescue, tall fescue, tall meadow fescue		E. bamboo- reed, cane reed, giant reed, great reed, Italian vineyard cane, pole reed, Spanish reed	P. کرچک، بید انجری.
علف بره نیمانند.			(Toxic principle: Ricin, Ricinone)
<i>Hordeum vulgare</i> L.			دانه های گیاه سمی، تحریک کننده و اسهال آور هستند.
E. barley, spring barley			
جو.			
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.			
E. annual ryegrass, bearded rye-			

P. استپی دایمی	E. cat's tail, timothy, herd's-grass, timothy grass	grass, Italian ryegrass
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	P. دم گربه‌ای چمن‌زاری	P. چشم پرگل
Syn.: <i>Avena flavescens</i> L.	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	<i>Lolium perenne</i> L.
E. golden oats, oatgrass, yellow false oat, yellow oatgrass	Syn.: <i>Phragmites communis</i> Trin.	E. English ryegrass, Italian ryegrass, perennial ryegrass, perennial darnel, rye grass
شبه یولاف طلایی. P.	E. common reed, reed, phragmites	P. چشم پایدار, چشم دائمی
<i>Triticum aestivum</i> L.	P. نی	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin
E. wheat	<i>Secale cereal</i> L.	E. annual ryegrass, wimmera grass
P. گندم	E. annual rye, common rye, rye	P. چشم شکننده, چشم سخت
<i>Zea mays</i> L.	P. چاودار	<i>Lolium temulentum</i> L.
E. cornsilk, Indian corn, maize	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	E. annual darnel grass, bearded darnel, bearded ryegrass, darnel, darnel ryegrass, poison darnel, poison ryegrass, winter ryegrass
ذرت، بلال. P.	E. barn grass, Italian millet, Bengal grass, foxtail millet, Hungarian millet, Indian millet, Siberian millet	P. چشم مسکر
Hippocastanaceae/ Sapindaceae	P. ارزنی ایتالیایی، گاورس ایتالیایی	(Toxic principle: Temuline, Loline, Pyrrolizidine alkaloids)
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	<i>Saccharum officinarum</i> L.	تمام بخش‌ها و دانه‌های گیاه سمی هستند.
E. bongay, common horse chestnut, English horse chestnut, horse chestnut,	E. sugar cane	<i>Oryza sativa</i> L.
شابلون‌هندی. P.	P. نیشکر	E. rice, cultivated rice
تمام بخش‌های گیاه سمی هستند.	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	P. برنج
Hydrangeaceae	E. garden bristle grass, green bristle grass, grass foxtail, green panic grass	<i>Panicum miliaceum</i> L.
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thumb.) Ser.	P. ارزنی سبز، گاورس سبز رنگ، چسبک	E. broom millet, broomcorn millet, Chinese millet, common millet, corn millet, French millet, hog millet, Indian millet, millet, panic millet, proso millet, Russian millet, true millet, white millet
Syn.: <i>Hydrangea hortensia</i> Sm., <i>Hydrangea opuloides</i> C. Koch, <i>Hydrangea Hortansia</i> DC., <i>Hortansia opuloides</i> Lam.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	P. ارزن
E. big-leaved hydrangea, chageable hydrangea, common hydrangea, hill's-of-snow, French hydrangea, hortensia, hydrangea	Syn.: <i>Holcus sorghum</i> L.	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
هورتانسیا، گل ادريسی. P.	E. African sorghum, broom millet, grain sorghum, great millet, Indian millet, sweet sorghum	E. reed canary grass, Canary reed
Hypericaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) pers.	دانه‌قناواری نی‌مانند، دانه‌قناواری کوهستانی
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Syn.: <i>Holcus halepensis</i> L.	بخش‌های هوایی گیاه سمی هستند.
E. park leaves, sweet amber, touching leaves	E. addar, Aleppo grass, baru, Cuba grass, Guinea grass, Johnson grass, sorghum	<i>Phalaris minor</i> Retz.
گل راعی درختچه‌ای، متامتی (Toxic principle: Hyperisine compounds)	P. چاپیر	E. lesser canary grass, little seed canarygrass, Mediterranean canarygrass, small canary grass, wild canarygrass
<i>Hypericum perforatum</i> L.	(Toxic principle: Dhurrin cyanogenetic glycoside)	Dانه‌قناواری.
E. common St. John's-wort, perforated hypericon, St. John's wort	<i>Stipa capensis</i> Thunb.	<i>Phalaris paradoxa</i> L.
گل راعی، گل شهناز، هوفاریقون. P.	Syn.: <i>Stipa tortilis</i> Desf.	E. bristle-spiked canary grass, gnawed canarygrass, paradoxagrass
	P. بهمن استپی امید نیک، استپی افریقایی.	P. دانه‌قناواری غیرعادی
	<i>Stipa pennata</i> L.	<i>Phleum pretense</i> L.
	E. European needle grass, European feather grass, feathergrass	



<i>Mentha x piperita</i> L.	Juncaceae	(Toxic principle: Hyperisine, Tanen, Volatile oils)
E. black mint, lamb-mint, peppermint	<i>Juncus articulatus</i> L.	برگ‌ها و گل‌های گیاه سمی هستند.
P. نعناء	Syn.: <i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh.	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra,
<i>Mentha pulegium</i> L.	Ex Hoffm.	Fig. 48
E. European pennyroyal, flea mint, penny royal, pudding grass, pudding herb	E. Jointed rush, Stony fruited rush, spreath	.E. St. John's wort
خال واش، کوت‌کوتی، پونه معطر	سازوی مفصلی، سازوی بندبند.	گل راعی فردار، گل راعی مزرعه روی.
<i>Mentha spicata</i> L.	<i>Juncus inflexus</i> L.	(Toxic principle: Hyperisine compounds)
Syn.: <i>Mentha viridis</i> (L.) L.	Syn.: <i>Juncus glaucus</i> Ehrh., <i>Juncus tenax</i> Jaub. & Spach, <i>Juncus paniculatus</i> Hoppe, <i>Juncus longicornis</i> Bastard	تمام بخش‌های گیاه سمی است.
E. common mint, spearmint	سازوی شلاقی	
P. نعناء، نعنای رایج		
<i>Nepeta cataria</i> L.	Juncaginaceae	Iridaceae
Syn.: <i>Nepeta macrura</i> Fisch. ex Spreng., <i>Nepeta vulgaris</i> Lam., <i>Nepeta calaminthoides</i> Benth., <i>Cataria vulgaris</i> Moench, <i>Glechoma Cataria</i> (L.) O.Kuntze	<i>Triglochin maritima</i> L.	<i>Crocus sativus</i> L.
E. cataria, catmint, catnep, catnip	E. arrow grass, goose grass, graceful arrowgrass, low arrowgrass, marsh arrowgrass, sea arrow grass, seaside arrowgrass, shore podgrass, six-seed podgrass ,	E. crocus, saffron, saffron spice
P. پونه‌سای گربه‌ای، نعنای گربه‌ای	P. چمن پیکانی، چمن غلافی پیکانی.	P. زعفران.
<i>Origanum vulgare</i> L.		(Toxic principle: Crocin)
E. common origanum, oregano, wild majoram		تحریک‌کننده ساده، بخش زیرزمینی و ساقه‌های زنبق باید بالقوه سمی در نظر گرفته شوند.
مرزنگوش، مرزنجوش		<i>Iris germanica</i> L.
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt		E. common bearded iris, flag lily, German iris, orris root plant
E. beefsteak plant, bluerweed, Joseph's-coat, mint plant, perilla mint, purple mint plant, rattlesnake weed, wild coleus		P. زنبق.
P. ریحان‌سا.		<i>Iris pseudoacorus</i> L.
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.		E. yellow iris, yellow flag iris, water flag
E. herb of memory, moorwort, old-man rosemary, rosemary, rosmarin		P. زنبق زرد، زنبق مردابی.
P. رومارن		(Toxic principle: Iridin)
<i>Salvia officinalis</i> L.		تحریک‌کننده ساده
E. Dalmatian sage, garden sage, sage, salvia	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	<i>Iris reticulata</i> M.B.
مریم‌گلی دارویی، مریم‌گلی باغی	E. dead nettle, hedge nettle, henbit, henbit dead nettle, lion's snap	Syn.: <i>Iris bakerana</i> Forster
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	P. گرنه‌سای سافه‌آغوش	P. زنبق مشبك.
E. chamaedrys germander, common germander, germander, wall germander, western herb germander, wild germander	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	(Toxic principle: Iridin)
مریم‌نخودی طناز، مریم‌نخودی بوته‌ای	Syn.: <i>Lavandula vera</i> DC., <i>Lavandula officinalis</i> Chaix, <i>Lavandula spica</i> L.	تحریک‌کننده ساده
	E. common lavender, garden lavender, lavender, true lavender	Juglandaceae
	P. اسطوخودوس	<i>Juglans nigra</i> L.
	<i>Marrubium vulgare</i> L.	E. black walnut, eastern black nut
	E. common horehound, horehound, houndsbane, marrube, white horehound	P. گردی سیاه.
	P. فراسیون.	<i>Juglans regia</i> L.
		E. common walnut, English walnut, Madeira walnut, Persian walnut, royal walnut tree
		P. گردو.

(Toxic principle: Imperialine)	P.	تره فرنگی	<i>Teucrium polium</i> L.
پیازهای گیاه سمی و تحریک‌کننده ساده هستند (شکل ۳۵).	<i>Allium sativum</i> L.	E. cat thyme, golden germander, mountain germander, poley	مریم‌خودی، کلپوره
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	E. cherlys tryacle, clown's treacle, country man's treacle, garlic, English garlic, poor man's treacle	<i>Teucrium Stocksianum</i> Boiss.	مریم‌گلی بلوچستانی
E. common hyacinth, Dutch hyacinth, garden hyacinth, hyacinth, oriental hyacinth, Roman hyacinth	P.	<i>Thymus vulgaris</i> L.	
P. سنبل	غده پیاز سمی است.	E. common thyme, garden thyme, thym, thyme, thymian	
(Toxic principle: Acrid juice)	<i>Allium schoenoprasum</i> L.		
تحریک‌کننده ساده	E. chives, chive garlic, cive, rush garlic, rush-leaved onion, rush leek		
<i>Muscari comosum</i> (L.) Miller	P.		
E. fair-haired hyacinth, feathered grape hyacinth, tassel(ed) grape hyacinth	پیازکوهی		
P. کلاگک بری.	<i>Aloe vera</i> L.		
تمام بخش‌ها و پیازهای گیاه سمی هستند.	E. aloe, aloe capensis, aloe vera, Barbados aloe, Indian aloe, medicinal aloe, Mediterranean aloe, true aloe, yellow-flowered aloe		
<i>Muscari neglectum</i> Guss.	P.		
Syn.: <i>Muscari leucostomum</i> Woron., <i>Muscari nivale</i> Stapf, <i>Muscari pulchellum</i> Heldr. & Sart., <i>Muscari racemosum</i> L.	صیر زرد		
E. clustered grape hyacinth, harebell hyacinth	<i>Asparagus officinalis</i> L.		
P. کلاگک، سرمه کلاع.	Syn.: <i>Asparagus caspius</i> Hohen.		
تمام بخش‌ها و پیازهای گیاه سمی هستند.	E. asparagus, asparagus fern, common asparagus, common aspage, garden asparagus, spargel, sparrowgrass		
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	P.		
E. common star of Bethlehem, snowdrop, star of Bethlehem, summer snowflake	مارچوبه، هلیون.		
P. شیر مرغ چتری.	میوه‌های سته آن سمی است.		
(Toxic principle: Convallatoxin)	<i>Colchicum kotschy</i> Boiss.		
تمام بخش‌ها، پیازها و گل‌های گیاه سمی هستند.	Syn.: <i>Merendera quadrifolia</i> Stapf, <i>Colchicum balansae</i> var. <i>hirtifolium</i> (Boiss.) Parsa		
<i>Sanseveria trifasciata</i> Prain	P.	گل سنبله، گل حسرت سفید، گل حضرتی	
E. mother-in-law's-tongue, sanke plant	(Toxic principle: Colchicine)		
P. شمشیری	تمام بخش‌های گیاه سست‌کننده و ناتوانی‌زا		
<i>Urginea maritima</i> (L.) Baker		هستند.	
Syn.: <i>Urginea scilla</i> , <i>Drimia maritima</i>	<i>Colchicum speciosum</i> Steven		
E. medicinal squill, sea onion, shore sea onion	E. colchicum		
P. عنصل	گل حسرت زیبا		
(Toxic principle: Scillitoxin, Scilliapain)	(Toxic principle: Colchicine)		
	تمام بخش‌ها گیاه سست‌کننده و ناتوانی‌زا		
	هستند.		
	<i>Fritillaria imperialis</i> L.		
	E. crown imperial, crown imperial fritillary, imperial fritillary		
	P.	لاله سرنگون، لاله واژگون، گل نگین.	

**Meliaceae**

<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	P. دارواش	گیاه سست‌کننده و ناتوانی‌زاست.
Syn.: <i>Melia azadirachta</i> L., <i>Melia indica</i> (Adr. Juss.) D. Brandis	(Toxic principles: Viscotoxic, Lectine)	<i>Yucca filamentosa</i> L.
E. Chinese tallow tree, margosa, margosa tree, neem, nim tree	تمام بخش‌های گیاه به جز میوه‌های آن سمی هستند.	E. adam's needle yucca, bear grass, silk grass, thread and needle, thread Adam's needle, yucca
P. چریش، آزادرخت		زنگوله‌ای نخ‌دار.
<i>Melia Azedarach</i> L.		
E. bead tree, China berry, China tree, Persian lilac, pride of India, white cedar	P. حنا	Linaceae
زیتون تلخ، شال پستانه (Toxic principles: Resinous compounds)	<i>Lythrum hyssopifolium</i> L.	<i>Linum album</i> Ky. ex Boiss.
برگ‌ها، گل‌ها و میوه‌های گیاه سمی هستند.	E. dwarf grass poley, hyssop lythrum, lesser loosestrife, small hedge hyssop	کتان سفید، کتان هرز
	P. خون‌فام زوفایی.	<i>Linum catharticum</i> L.

Menyanthaceae

<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	E. abutilon hemp, American jute, chingma abutilon, common yellow mallow, Indian mallow, piemaker, swamp Chinese-lantern, velvet weed, velvet leaf	E. dwarf flax, mountain flax, purging flax
E. bean trefoil, bog bean, buck bean, common bog bean. Marsh trefoil , water shamrock	P. گاوینبه، شال‌کنف.	P. کتان مسهل
P. شبدر با تلاقی	<i>Gossypium herbaceum</i> L.	(Toxic principles: Lininarin) روان‌بریش‌کننده و هذیان‌آور

Mimosaceae

<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	E. cotton plant, cotton seed, levant cotton	<i>Linum usitatissimum</i> L.
E. bastard tamarind, julibrissin, mimosa, pink siris, silk tree, silk-tree albizzia,	P. پنبه معمولی	Syn.: <i>Linum humile</i> Miller
شب خسب، درخت گل ابریشم، هزاربرگ	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	E. common flax, cultivated flax, fiber flax, lin, lint, linseed, low flax
<i>Albizia lebbeck</i> (L.) Benth.	E. China rose, Chinese hibiscus, rose of China, shoe flower	P. برزک، کتان.
E. lebbeck tree, aegyptian acacia, siris acacia, sirisha, woman's tongue tree	P. ختمی چینی	Loganiaceae
P. برهان	<i>Malva nicaeensis</i> All.	گیاهان این تیره اثرات سمی روی طناب نخاعی دارند.
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	E. bull mallow	<i>Strychnos nux-vomica</i> L.
E. cowbush, horse tamarind, leucaena, subabul, west Indian lead tree, wild tamarind	P. پنیرک بیسی (فرانسوی)	E. nux vomica, poison nut, smoke-word, strychnine tree
P. سوبایل	<i>Malva parviflora</i> L.	P. استرپیکنین.
<i>Prosopis juliflora</i> (Swartz) DC.	E. button weed cheeseweed, little mallow, mallow, marshmallow, small-flower mallow	(Toxic principles: Strychnine, Brucine)
E. algarroba, common mesquite, honey mesquite, Manilla tamarinds, mesquite, mesquite bean	P. پنیرک گل‌ریز.	این گیاه اثر تشنیج‌زایی و بی‌اختیارکننده دارد.

P. دارواش

(Toxic principles: Viscotoxic, Lectine)
تمام بخش‌های گیاه به جز میوه‌های آن سمی هستند.

Lythraceae

<i>Lawsonia inermis</i> Retz.	E. henna bush, henna plant, lawsonia
P. حنا	<i>Lythrum hyssopifolium</i> L.
E. dwarf grass poley, hyssop lythrum, lesser loosestrife, small hedge hyssop	E. dwarf flax, mountain flax, purging flax
P. خون‌فام زوفایی.	P. کتان مسهل

Malvaceae

<i>Abutilon theophrasti</i> Medik	E. abutilon hemp, American jute, chingma abutilon, common yellow mallow, Indian mallow, piemaker, swamp Chinese-lantern, velvet weed, velvet leaf
P. گاوینبه، شال‌کنف.	<i>Gossypium herbaceum</i> L.
E. cotton plant, cotton seed, levant cotton	E. cotton plant, cotton seed, levant cotton
P. پنبه معمولی	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
E. China rose, Chinese hibiscus, rose of China, shoe flower	E. China rose, Chinese hibiscus, rose of China, shoe flower

P. ختمی چینی

<i>Malva nicaeensis</i> All.	E. bull mallow
P. پنیرک بیسی (فرانسوی)	P. پنیرک گل‌ریز.
<i>Malva parviflora</i> L.	<i>Theobroma cacao</i> L. /Sterculiaceae
E. button weed cheeseweed, little mallow, mallow, marshmallow, small-flower mallow	E. cacao, chocolate nut tree, cocoa tree, common cocoa tree
P. کاکائو.	P. کاکائو.

گیاه سست‌کننده و ناتوانی‌زاست.

***Yucca filamentosa* L.**

E. adam's needle yucca, bear grass, silk grass, thread and needle, thread Adam's needle, yucca

Linaceae

<i>Linum album</i> Ky. ex Boiss.	زنگوله‌ای نخ‌دار.
P. کتان سفید، کتان هرز	

***Linum catharticum* L.**

E. dwarf flax, mountain flax, purging flax

P. کتان مسهل

(Toxic principles: Lininarin) روان‌بریش‌کننده و هذیان‌آور

***Linum mucronatum* Bertol**

P. کتان زرد (Toxic principles: Linamarosid, Cynogenetik glycosid) تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Linum usitatissimum L.

Syn.: *Linum humile* Miller E. common flax, cultivated flax, fiber flax, lin, lint, linseed, low flax

P. برزک، کتان.**Loganiaceae**

گیاهان این تیره اثرات سمی روی طناب نخاعی دارند.

***Strychnos nux-vomica* L.**

E. nux vomica, poison nut, smoke-word, strychnine tree

P. استرپیکنین.

(Toxic principles: Strychnine, Brucine)

این گیاه اثر تشنیج‌زایی و بی‌اختیارکننده دارد.

Loranthaceae***Viscum album* L.**

E. European mistletoe, mistletoe, white mistletoe

alkaloids)	P.	کھور پاکستانی، سمر.
تمام بخش‌های گیاه سمی است.		
<i>Nymphaea alba</i> L.	Myristicaceae	Moraceae
E. European white water lily, Water lily, white water lily	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	<i>Ficus benjamina</i> L.
نیلوفر آبی سفید، لالہ مردابی سفید. (Toxic principles: Nupharine, Nymphaeline, Aporphine)	E. common nutmeg, myristica, nutmeg, nutmeg tree, nutmet, nux moschata, officinal nutmeg tree	E. Benjamin tree, Java willow, oval-leaved fig tree, small-leaf rubber plant, weeping ficus, weeping fig, willow fig tree
تمام بخش‌های گیاه سمی است.	جوز بویا، جوز هندی.	بنٹامین، انجیر برگریز.
Oleaceae	Myrtaceae	<i>Ficus carica</i> L.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	E. ficus, fig
E. ash tree, European ash	<i>E. red gum, river red gum, flooded gum, murray</i>	انجیر.
P. ون	<i>P.</i> اوکالیپتوس	<i>Ficus pumila</i> L.
<i>Jasminum officinale</i> L.	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	E. creeping fig, climbing fig, wild fig
E. common jasmine, common shop jasmine, common white jasmine, jasmine, jasmine, white jasmine, yasmin	E. Australian gum tree, blue gum eucalyptus, bushy blue gum, gum tree, Tasmanian blue gum	انجیر پاکوتاہ، انجیر روندہ، انجیر چسب.
یاسمن سفید، یاسمن جنگلی، یاس سفید.	P.	<i>Maclura pomifera</i> (Rafin) C.K. Schneider
<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	<i>Psidium Guajava</i> L.	Syn.: <i>Maclura aurantiaca</i> Nutt.
E. Arabian jasmine, jasmine, white-flowered Indian jasmine	E. apple guava, common guava, guava, guava tree, yellow guava	E. bow wood, hedge apple, hedge osage tree, horse apple, osage apple, osage orange
یاس رازقی، رازقی.	P. گواوا	P. توت امریکایی.
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	شیرابه میوه‌های نارس و برگ‌ها سبب ایجاد اختلالات معدی و رودهای و تحریک سیستم عصبی می‌شود.
E. common privet, European privet, prim print, privet	Syn.: <i>Eugenia caryophyllata</i> THumb.	<i>Morus alba</i> L.
P. برگ نو، مندارچه	E. aromatic clove tree, clove, cloves	E. white-fruited mulberry, white mulberry
(Toxic principle: Ligustrin, Ligustron, Syringin)	P. میخک هندی	P. توت سفید، توت هراتی.
میوه‌های سته و برگ‌های گیاه تحریک‌کننده ساده هستند.	Nyctaginaceae	<i>Morus nigra</i> L.
<i>Olea europaea</i> L.	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	E. black mulberry, mulberry
E. common olive, European olive tree, olive, olive tree	E. common four-o'clock, common marvel of Peru, four-o'clock, four-o'clock plant, marvel of Peru	P. شاه توت
زیتون.	P. لالہ عباسی	
	Danههای گیاه سبب ناراحتی حاد معده می‌شود.	Moringaceae
Oxalidaceae	Nymphaceae	<i>Moringa oleifera</i> Lam.
<i>Oxalis acetocella</i> L.	<i>Nuphar luteum</i> (L.) Smith	E. drumstick tree, horseraddish tree, maiden hair tree
E. bird's bread and cheese, clover sorrel, cuckoo's clover, cuckoo flower, Irish shamrock, lady's sorrel, wood sorrel oxalis	Syn.: <i>Nymphaea lutea</i> L.	چوب طبل، گز روغن چوب طبلی، درخت.
شبدر ترشک جنگلی.	E. European cow lily, Yellow water lily	P. ترب اسپی
	P. نیلوفر آبی زرد، لالہ مردابی زرد. (Toxic principles: Nupharine, Desoxynupharidine, Quinolizidine	Musaceae
		<i>Musa x paradisiaca</i> L.
		Syn.: <i>Musa x sapientum</i> L.
		E. Adam's fig, banana, plantain banana, cooking banana



تمام بخش‌های گیاه و دانه‌های آن سمی هستند.	تمام بخش‌های گیاه سمی است.	<i>Oxalis corniculata</i> L.
<i>Faba vulgaris</i> Moench	<i>Papaver somniferum</i> L.	E. creeping oxalis, clover sorrel, horned oxalis, yellow wood sorrel
Syn.: <i>Vicia faba</i> L.	Syn.: <i>papaver setigerum</i> DC.	شبدر ترشک
E. broad bean, Common field bean, Garden bean	E. carnation poppy, opium poppy, oriental poppy, peony poppy, white poppy	All parts (Toxic principle: oxalic acid)
P. باقلاء	خشخاش، تریاک P.	
(Toxic principle: Siyonogenetics glycoside)	(Toxic principle: Morphin, Codein, Thebaine)	Palmaceae/ Arecaceae
دانه‌های گیاه سمی است.	شیرابه گیاه مخدر و خوابآور است.	<i>Cocos nucifera</i> L.
<i>Galega officinalis</i> L.		E. coconut palm, palmkernen
Syn.: <i>Galega vulgaris</i> Lam., <i>Galega persica</i> Pers., <i>Galega coronilloides</i> Freyn & Sint.		P. نارگیل
E. American sanfoin, common goat's rue, French honeysuckle, French lilac, galega, goat's rue	آلکالوئید سمی این گیاهان سبب اختلال معده و روده می‌شود و بر سیستم عصبی اثر می‌گذارد.	<i>Phoenix dactylifera</i> L.
P. شیرساز، شیرین‌بیان سا		E. date, date palm
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill		P. خرما
Syn.: <i>Glycine hispida</i> Moench, <i>Dolichos Soja</i> L., <i>Phaseolus max</i> L., <i>Soja max</i> (L.) Piper	<i>Abrus precatorius</i> L.	
E. soja, soyabohne, soy, soya bean, soybean	E. abrin, black-eye susan	Papaveraceae
P. لوپیای روغنی، سویا	P. چشم‌خرس	<i>Chelidonium majus</i> L.
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	<i>Anagyris foetida</i> L.	E. celandine, celandine poppy, greater celandine, swallowwort, wart flower, wart weed
E. common liquorice, Spanish liquorice, liquorice	E. bean clover, bean trefoil, Mediterranean tree mallow, Mediterranean stinkbush	P. مامیران
P. شیرین‌بیان	P. قره‌تاج	(Toxic principle: Chelidonine, Chelerythrine)
(Toxic principle: Flavonoid and saponin)	(Toxic principle: Sitizin alkaloids)	تمام بخش‌های گیاه سمی و محرک ساده هستند.
تمام بخش‌های گیاه سمی هستند.	تمام بخش‌های گیاه سمی است.	<i>Arachis hypogaea</i> L.
<i>Indigofera tinctoria</i> L.	E. earth almond, earth nut, ground nut, monkey nut, peanut, under-ground kidney bean	E. yellow horn poppy, sea celandine, sea poppy
E. dyer's east-Indian indigo plant, indigo, indigoplant	P. بادام‌زمینی	P. شقایق شاخ‌دار زرد
P. نیل		(Toxic principle: Glaucine, Mangofoline, Protopine, Sanguinarine)
<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	<i>Caragana arborescens</i> L.	تمام بخش‌های گیاه سمی هستند.
Syn.: <i>Laburnum vulgare</i> J. presl.	E. Siberian acacia, Siberian pea tree, pea tree	<i>Papaver rhoeas</i> L.
E. bean tree, bean trefoil, common bean trefoil, golden chain, golden chain laburnum, laburnum, rain tree	P. نخود درختی	E. corn poppy, corn rose, copper rose, field poppy, poison poppy
P. درخت پروانه	<i>Cicer arietinum</i> L.	خشخاش زراعی
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	E. chick pea, coffee pea, gram chick-pea	(Toxic principle: Rhoedin or Morphin, Protopin, Berberine)
E. tare, vetchling, yellow vetchling, yellow flowered pea	P. نخود آبغوشتی، نخود سفید	تمام بخش‌های گیاه و بهویژه شیرابه آن سمی، مخدر و خوابآور هستند.
	<i>Coronilla varia</i> L.	<i>Papaver orientale</i> L.
	E. coronilla, crown vetch, rosy-flowered crown vetch	E. Oriental poppy
	P. یونجه باغی، یونجه تاجی	خشخاش شرقی
	(Toxic principle: Glycosides with cardiac activites, Coronillin)	(Toxic principle: Morphin, Codein, Thebaine)

<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.	(Toxic principle; Kumarin) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	P. خلر بی‌برگ
E. corkwood, parrot flower, scarlet wisteria tree, sesban, vegetable humming bird	<i>Melilotua albus</i> Medicus	(Toxic principle: Prussic acid, Propionitrilis ceravatives) دانه‌های آن سمی و سست‌کننده و ضعیف‌کننده هستند.
P. لوپیای درختی گل درشت	E. Arctic sweet clover, honey clover, sweet clover, white sweet clover	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	P. یونجه بخارا	E. chick pea, everlasting pea, hairy bitter vetch, hairy vetchling, red vetch, rough pea, rough pea vine, vetchling, wild winter pea
E. Brazil rattle box, coffee tree, coffee weed, coffeebean, macaw tree, purple rattlebox, purple rattlebush, purple sesban, sesbane	(Toxic principle; Kumarin) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	P. خلر کرکی
P. لوپیای درختی چهاربر	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	<i>Lathyrus nissolia</i> L.
<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merrill	E. common melilot, melilot, yellow sweet clover	E. crimson grass, grass-leaved pea, grass vetch, grass vetchling
E. sesban	P. یونجه زرد، اکلیل‌الملک	P. خلر چمنی
سسبان، لوپیای درختی	(Toxic principle: Kumarin) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.
<i>Sophora alopecuroides</i> L.	Oxytropis spp.	P. خلر دو برگ‌چهای، خلر کروی
Syn.: <i>Goebelia alopecuroides</i> (L.) Bunge ex Boiss.	E. crazyweed, oxytropae, oxytropis	<i>Lathyrus sativus</i> L.
P. تلخ‌بیان	P. گون‌آسا، ناومنقاری	E. bitter vetch, grass pea vine, chickling vetch, vetchling, white vetch
(Toxic principle: Sitizin, derivatives alkaloid)	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	P. خلر
تمام بخش‌های گیاه سمی است.	Syn.: <i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.	(Toxic principle: Some amino acid) دانه‌های گیاه سمی هستند.
<i>Spartium junceum</i> L.	E. runner bean, scarlet runner bean, seven-years-bean	<i>Lens culinaris</i> Medicus
E. weaver,s- broom, Spanish broom	P. لوپیای گل، لوپیای زیتی	Syn.: <i>Ervum dispermum</i> Roxb. ex Willd., <i>Ervum Lens</i> L., <i>Lens vulgaris</i> Delarbre, <i>Lens sativa</i> Hill.
P. طاووسی	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	E. common lentil, cultivated lentil, lentil, Linse
(Toxic principle: N- methylcytisine, Cytisine, Quinolizidine alkaloids)	E. bean, black bean, black kidney bean, common bean, field bean, French bean, green bean, haricot bean, kidney bean, ornamental French bean, red kidney bean	P. عدس، مرجی
تمام بخش‌های گیاه، بهویزه گل‌ها و دانه‌ها سمی هستند.	P. لوپیا	<i>Lotus corniculatus</i> L.
<i>Tephrosia appolina</i> (Delile) Link	<i>Pisum sativum</i> L.	E. bird's-foot deervetch, bird's-foot trefoil, crowfoot, deervetch
Syn.: <i>Galega appollina</i> Delile	E. Alaska pea, Australian pea, black pea, Canadian field pea, common pea, field pea, garden pea, green pea, pea	P. اهو ماش زرد، یونجه پاکلاغی
P. نیلکی مصری	P. نخود فرنگی، نخود سبز	<i>Medicago polymorpha</i> L.
<i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Syn.: <i>Medicago denticulata</i> Willd., <i>Medicago hispida</i> Gaertn.
Syn.: <i>Galega purpurea</i> L.	E. black acacia, black locust, false acacia, locust tree, robinia, white locust	E. bur clover, bur medic, bur trefoil, creeping burr, hairy medic, medic trefoil, toothed medic
E. bastard indigo, pea bush	P. اقاچیا	P. یونجه خاردار، یونجه چندشکلی
P. نیلکی ارغوانی	(Toxic principle: Lectin or Robinin, Fitotoxin)	<i>Medicago sativa</i> L.
<i>Trifolium alexanderinum</i> L.	ساقه‌های زیرزمینی، میوه‌ها، دانه‌ها و برگ‌های گیاه سمی هستند.	E. alfalfa, lucerne, cultivated medick
E. Aegyptian clover, Alexandrian clover, bareseem, berseem, bersin clover	P. یونجه	
P. شیدر برسیم		
<i>Trifolium fragiferum</i> L.		
E. Strawberry clover		
P. شیدر توت‌فرنگی		
<i>Trifolium hybridum</i> L.		



tolaccatoxin, Saponin, Sapogenic glycosides)	vetch, winter vetch P. ماشک گل خوش‌های، ماشک زمستانی <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	E. Alsatian clover, alsike clover, bastard clover, Swedish clover P. شبدر دورگ <i>Trifolium pratense</i> L.
برگ‌ها، میوه‌های سته و ریشه‌های گیاه سمی هستند.	Syn.: <i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi ex Hassk., <i>Dolichos unguiculata</i> L., <i>Dolichos catjang</i> Burm.f., <i>Dolchos sinensis</i> L., <i>Phaseolus cylindricus</i> L., <i>Vigna cylindrica</i> (L.) Skeels, <i>Vigna catjang</i> (Burm.f.) Walp. E. black-eye pea, catjang, catjang cowpea, common cow pea, cow pea, southern pea P. لوبيا چشم‌بلبلی	P. شبدر چمن‌زاری، شبدر قرمز <i>Trifolium repens</i> L. E. Dutch clover, white clover P. شندر سفید، شبدر خزنده <i>Trifolium subterraneum</i> L.
Pinaceae		E. subterranean clover, subterranean trefoil, yarloop clover P. شبدر زیرزمینی <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.don.) G. Don	Syn.: <i>Larix decidua</i> Mill. <i>Larix europaea</i> DC., <i>Larix Larix Karts.</i> E. Calabrian larch, Corsican pine, European larch, larch, larch pine P. ملن، لاریکس	E. common fenugreek, fenugreek, fenugreek trigonella, fenugreek, Greek hay seed P. شبليله
<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	E. cedar of Lebanon P. سدر لبنانی	برگ‌ها و شاخه‌های گیاه سمی است. <i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst	Syn.: <i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link E. balsam-of-spruce, Norway spruce, Christmas tree P. نوئل	E. bastard lentil, bitter vetch, lentille گاوادانه، ماشک گاوادانه <i>Vicia faba</i> L.
<i>Pinus pinaster</i> Aiton	E. cluster pine, cluster wild pine, European pine, French maritime pine, sea pinestar pine P. کاج خوش‌های، کاج دریابی	Syn.: <i>Faba vulgaris</i> Moench E. broad bean, common field bean, double bean, English bean, faba bean, field bean, garden bean, horse bean, Italian bean P. باقلاء
<i>Pinus ponderosa</i> C. Lawson	E. Arizona ponderosa pine, black-jack pine, bull pine, heavy wooded pine, pitch pine, ponderosa pine, western yellow pine, yellow pine P. کاج زرد	Passifloraceae <i>Passiflora caerulea</i> L. E. blue-crown passionflower, blue passionflower P. گل ساعتی تمام بخش‌های گیاه سمی است.
<i>Pinus radiata</i> D. Don	E. Monterrey pine, radiate pine P. کاج سرفراز	Pedaliaceae <i>Sesamum indicum</i> L. Syn.: <i>Sesamum orientale</i> L. E. benne oil plant, gingelly, oriental sesamum, sesame, teel oil plant, til P. کنجد
<i>Pinus sylvestris</i> L.	E. balsam-of-pine, common pine, highland pine, scotch fir, scotch pine, scots pine P. کاج جنگلی	Phytolaccaceae <i>Phytolacca americana</i> L. E. American cancer, American nightshade, cancer jalap, cancer root, crowberry, common pokeberry, pokeweed, Virginia poke P. سرخاب کولی (Toxic principle: phytolacton, Phy-
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.		دانه‌های گیاه سمی است. <i>Vicia villosa</i> Roth E. hairy vetch, roth vetch, Russian

prostrate knotweed, wireweed علف هفت‌بند P. <i>Rumex Acetosa</i> L.	Polygonaceae <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre Syn.: <i>Polygonum bistorta</i> L. E. bistort, European bistort, bistort snakeweed, dragonwort انجبار، هفت‌بند اروپایی P. <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench Syn.: <i>Polygonum esculentum</i> L. E. wild buckwheat گندم سیاه P. <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love Syn.: <i>Polygonum convolvulus</i> L. E. black bindweed, climbing buckweed, dull-seed cornbind, ivy bindweed, knot bindweed, trailing bindweed, هفت‌بند پیچکی P. <i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray Syn.: <i>Polygonum amphibia</i> L. E. heartsease, water lady's-thumb هفت‌بند دوزیست P. <i>Persicaria glabra</i> (Willd.) M. Gomez Syn.: <i>Polygonum glabrum</i> Willd. هفت‌بند بی‌کرک P. <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach Syn.: <i>Polygonum hydropiper</i> L. E. biting persicaria, marsh pepper, marsh-pepper smartweed, water pepper, water smart weed هفت‌بند گزنه آبی، کر گزنه P. <i>Persicaria maculosa</i> Gray Syn.: <i>Polygonum persicaria</i> L. E. heart's ease, heart-spot knot- weed, heartweed, lady's-thunb, peachwort, persicaria, redshank, spotted smartweed, virgin Mary's pinch, willow weed هفت‌بند پرخال P. <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov Syn.: <i>Polygonum mite</i> Schrank هفت‌بند نرم P. <i>Polygonum aviculare</i> L. E. dooryard knotweed, doorweed, hogweed, knotgrass, knotweed,	E. Japanese black pine, Thunberg pine کاج سیاه ژاپنی P. Piperaceae <i>Piper nigrum</i> L. E. black pepper, pepper, table pep- per, white pepper فلفل سیاه P. Plantaginaceae <i>Plantago lanceolata</i> L. E. buckhorn, English plantage, English plantain, lamb's-tongue, narrow-leaved plantain, plantain, ribgrass, ribwort کارده، بارهنگ سرنیزه‌ای P. Platanaceae <i>Platanus orientalis</i> L. E. oriental plane tree, plane tree چinar P. Plumbaginaceae <i>Plumbago capensis</i> Thunb. Syn.: <i>Plumbago auriculata</i> Lam. E. Cape lead wort, Lead wort علف سربی افریقایی P. (Toxic principle: Plumbagin, Oil of plumbago) تحریک‌کننده ساده است. Podophyllaceae <i>Leontice leontopetalum</i> L. E. Lion's leaf, Lion's turnip ترب‌شیر، چشم‌شیر P. تمام بخش‌های گیاه سمی است. Polygalaceae <i>Polygala anatolica</i> Boiss. & Heldr. Syn.: <i>Polygala major</i> Jacq. شیرآور آناتولی P. (Toxic principle: Saponin) ریشه‌های گیاه سمی است.
Portulacaceae		



genic glucoside)

تمام بخش‌های گیاه، دانه‌ها تحریک‌کننده ساده هستند.

Caltha palustris L.

E. common marsh marigold, marsh marigold, meadow bright, water buttercup

همیشه‌بهار باتلاقی P.

(Toxic principle: Jervine, Helleborin) تحریک‌کننده خفیف و مسهل هستند.

Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth.

Syn.: *Ranunculus testiculatus* Crantz E. bur buttercup, horn seed buttercup, testiculate buttercup

گل آفتاب روی دو قلو P.

Clematis sp.

E. Virgin bower

P. کلماتیس

Consolida orientalis (Gay) Schrod.

Syn.: *Delphinium orientale* Gay

ربان در قفای شرقی P.

گل‌های گیاه حاوی اسیدهای معطر هستند.

Consolida regalis S.F. Gray

Syn.: *Delphinium consolida* L.,

Delphinium divaricatum Ledeb.

E. branching larkspur, larkspur, wild larkspur

زبان در قفای شاهانه P.

(Toxic principle: Delphinine, Delphisine, Dephinoidine)

گیاهان جوان و دانه‌ها سست‌کننده و ضعف‌آور هستند.

Delphinium spp.

E. Larkspur

زبان پس قفا P.

(Toxic principle: Delphinine, Delphisine, Dephinoidine)

گیاه سست‌کننده و ضعف‌آور است.

Nigella sativa L.

Syn.: *Nigella cretica* Mill., *Nigella glandulifera* Freyn & Sint.

E. black cumin, garden fennel-flower, nutmeg flower, Roman coriander

Ranunculaceae

گیاهان این تیره حاوی الکالوئیدها و گلیکوزیدهای سمی هستند.

Aconitum napellus L.

E. aconite, monkshood

P. اقونیطون

(Toxic principle: Pseudo - Aconitine)

گیاه سست‌کننده و ضعف‌آور است.

Actaea spicata L.

E. baneberry, black baneberry, herb Christopher, grape wort, snake berry,

P. توت مار

(Toxic principle: Oil of Baneberry)

گیاه سست‌کننده و ضعف‌آور است.

Adonis aestivalis L.

E. summer Adonis, summer pheasant's eye , tall Adonis

P. چشم خروس تابستانه، گل خرسک

(Toxic principle: Adonitoxin and other cardiac glycosides)

تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Adonis annua L.

E. autumn Adonis, bird's-eye, pheasant's-eye

P. چشم خروس یک‌ساله

Adonis microcarpa DC.

E. pheasant's eye

P. چشم خروس دانه‌ریز

Anemone coronaria L.

E. garden anemone, poppy anemone, poppy windflower, Spanish marigold

P. انمون تاجدار

(Toxic principle: Anemonin, Oil of Anemone)

تحریک‌کننده ساده است.

Aquilegia olympica Boiss.

P. تاج الملوك

(Toxic principle: Alkaloids)

تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Aquilegia vulgaris L.

E. Columbine

(Toxic principle: Acrid juice, Cyano-

***Portulaca grandiflora* Hook.**

E. double-flowered moss-rose, French pusley, Mexican rose, rock moss , rose moss, sun plant,

P. خرفه زینتی، ناز

***Potulaca oleracea* L.**

E. common purslane, inland pigweed, purslane, pursley

P. خرفه

Primulaceae*Anagallis arvensis* L.

E. male pimpernel, pimpernel, poison chickweed, poor man's weather glass, red chickweed, scarlet pimpernel

P. آناغالیس، دلپسند

(Toxic principle: Saponin glycoside, Acrid volatile oil)

Cyclamen coum Miller

P. سیکلامن

(Toxic principle: Cyclamin, Triterpene saponins)

تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Cyclamen persicum Miller

E. alpine violet, cyclamen, ivy leaved cyclamen, persian cyclamen, Persian violet, sowbread, wild cyclamen

P. سیکلامن، نگونسار

Proteaceae*Grevillea robusta* A. Cunn. ex R.Br.

E. Australian silk oak, silk oak grevillea, silky oak, silver oak

P. بلوط ابریشمی

Punicaceae*Punica granatum* L.

E. pomegranate

P. انار

(Toxic principle: Pseudopelleterine, Pelletierine)

پوست گیاه سمی است.

E. cherry, gean, mazzard cherry, sweet cherry, wild cherry گیلاس، آلوکک (Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides)	French berries, purging buckthorn اشنگور ، سیاه تنگرس طبی (Toxic principle: Frangulin, Herbalin) پوست، میوه‌های سته این گیاه تحریک‌کننده ساده است.	P. سیاه‌دانه، شونیز <i>Ranunculus arvensis</i> L. E. corn buttercups, corn crowfoot آلهه
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq	<i>Ziziphus Jujuba</i> Mill. Syn.: <i>Ziziphus vulgaris</i> Lam., <i>Ziziphus sativa</i> Gaertn.	تمام بخش‌های گیاه سمی است. <i>Ranunculus asiaticus</i> L.
E. hawthorn, single-seed hawthorn سرخه ولیک	E. Chinese jujube, common jujube tree, jujube عناب	E. Asiatic crowfoot, common garden crowfoot, garden ranunculus, Persian buttercup, Persian ranunculus, Turban ranunculus آلهه ایرانی ، آلهه قرمز P. (Toxic principle: Acrid juice)
<i>Cydonia oblonga</i> Mill. Syn.: <i>Pyrus cydonia</i> L.	Rosaceae برگ‌ها و دانه‌های گیاهان این تیره حاوی گلیکوزیدهای سیانوژنیک آمیگدالین هستند.	تحریک‌کننده ساده است.
E. apple quince, quince به، به جنگلی، شال به	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. E. agrimony, begger's ticks, church-steeple, common agrimony, cockle bur, stickle-wort, wild tansy, white tansy غافت	<i>Ranunculus bulbosus</i> L. E. buttercup, bulb buttercup, bulbous buttercup, bulbous crowfoot آلهه پیازی P. (Toxic principle: Acrid juice)
<i>Fragaria ananassa</i> Duchesne ex Rozier	<i>Amygdalus dulcis/amara/ communis</i> L. Syn.: <i>Amygdalus communis</i> L. var. <i>amarus</i> , <i>Amygdalus communis</i> L. var. <i>dulcis</i> , <i>Prunus communis</i> Archangelii, <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb.	تحریک‌کننده ساده است.
E. strawberry, wild strawberry توت‌فرنگی	E. almond, bitter almond, sweet almond, wild bitter almond بادام، بادام شیرین، بادام تلخ	<i>Ranunculus repens</i> L. E. creeping buttercup, creeping crowfoot, creeping double-flowered crowfoot, crowfoot آلهه رونده، آلهه خزنده P.
<i>Laurocerasus officinalis</i> Roemer Syn.: <i>Cerasus laurocerasus</i> Lois., <i>Prunus laurocerasus</i> L.	(Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides)	<i>Ranunculus scleratus</i> L. E. blister buttercup, celery leaved crowfoot, marsh crowfoot, water buttercup آلهه طاولدار ، آلهه آبله روی P. (Toxic principle: Acrid juice, Anemonin)
E. common laurel cherry, cherrybay, black cherry, cherry laurel, European cherry laurel جل، غار گیلاسی	تمام بخش‌ها، بهویژه دانه‌ها سست‌کننده و ضعیف‌کننده است.	تحریک‌کننده ساده است.
<i>Malus domestica</i> Borkh. E. apple, cultivated apple سیب	(Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides)	Rhamnaceae <i>Frangula alnus</i> Miller
Persica vulgaris Mill. Syn.: <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Amygdalus persica</i> L.	E. apricot, apricot tree, common apricot زردآلو، قیسی	Syn.: <i>Rhamnus frangula</i> L. E. black alder, alder buckthorn, glossy buckthorn سیاه‌توسه P.
E. peach, peach tree هلو، شفتالو، شلیل P.	(Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides)	(Toxic principle: Frangulin, Herbalin) پوست، میوه‌های سته این گیاه تحریک‌کننده ساده است
(Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides)	تمام بخش‌ها، بهویژه دانه‌ها سست‌کننده و ضعیف‌کننده هستند.	<i>Rhamnus cathartica</i> L. E. buckthorn, common buckthorn,
<i>Prunus domestica</i> L. E. ass-plum, common plum, dam-	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench Syn.: <i>Prunus avium</i> L.	



orange, tangerine, tangerine orange P. نارنگی	goose-grass P. بی‌تی راخ	son-tree, European plum, garden plum, horse-gogs, Plum آلور زرد، آلو قرمز، آلو ارغوانی، P. آلوجه، گوجه
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck Syn.: <i>Citrus aurantium</i> var. <i>sinensis</i> L. E. orange, sweet orange P. بر تقال.	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. Syn.: <i>Asperula odorata</i> L. Syn.: sweet woodruff, woodruff, woodruff P. زبرینه راشستانی، زبرینه معطر	(Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides) تمام بخش‌ها، بهویژه دانه‌ها سست‌کننده و ضعیف‌کننده هستند.
<i>Dictamnus albus</i> L. Syn.: <i>Dictamnus caucasicus</i> Fisch. & Grossh. E. burning bush, fraxinella, fraxinelle, gas plant dittany, lemon-scented gas plant, white dittany P. گل آهو، علف آهو، ونک.	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis E. Cape jasmine, Cape Jessamine, everblooming gardenia, gardenia P. گاردنیا	<i>Prunus padus</i> L. Syn.: <i>Padus avium</i> L., <i>Padus racemosa</i> (Lam.) Gil. E. bird cherry, European bird cherry, European may day tree, hag berry P. گوجه خوش‌های
<i>Ruta chalepensis</i> L. Syn.: <i>Ruta bracteosa</i> DC. سداب سوری، سداب بوشهری <i>Ruta graveolens</i> L. E. common rue, country man's treacle, garden rue, herb-of-grace, rue, rue plant P. سداب (Toxic principles: Oil of rue, Euodic acid) ترکیبات موجود در این گیاه سست‌کننده و ناتوانی آور است.	(Toxic principle: Alkaloid, Anthraquinone) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	(Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides) تمام بخش‌ها، بهویژه دانه‌ها سست‌کننده و ضعیف‌کننده هستند.
Salicaceae <i>Salix alba</i> L. E. golden osier, water willow, white willow, willow, yellow willow, P. بید سفید، فک	Rutaceae <i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa E. bael fruit tree, bel, Bengal quince, golden apple, marmelos به بنگالی، بکرایی <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle E. lime, lim, limette, Persian lime, Tahitian lime P. لیموترش، لیمو عمانی، لیمو مکزیکی <i>Citrus aurantium</i> L. Syn.: <i>Citrus amara</i> Link, <i>Citrus Bigarada</i> L., <i>Citrus vulgaris</i> Loisel E. bitter orange, naranjo, amarga, Seville orange, sour orange, sour Seville orange P. نارنج	<i>Prunus spinosa</i> L. E. blackthorn, sloe (Toxic principle: Amygdalin, Prunasin, Cyanogenic glucosides) تمام بخش‌ها، بهویژه دانه‌ها سست‌کننده و ضعیف‌کننده هستند.
Salvadoraceae <i>Salvadora persica</i> L. E. kikuel oil plant, meswak, mustard-seed of Scripture, tooth brush tree چوج، درخت مسواک	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.f. Syn.: <i>Citrus lemon</i> (L.) Burm.f. E. lemon, zitrone لیمو سنگی، لیمو ترش سنگی، تعن <i>Citrus paradisi</i> Macfardane E. grapefruit P. گریپ‌فروت	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem Syn.: <i>Crataegus pyracantha</i> (L.) Medicus, <i>Cotoneaster Pyracantha</i> Spach E. evergreen thorn, everlasting thorn, firethorn, pyracantha, scarlet firethorn P. شیرخشتی، شیرخشت آتشین <i>Pyrus communis</i> L. E. pear P. گلابی
Santalaceae <i>Santalum album</i> L. E. chandan, sandalwood, white sandalwood	<i>Citrus reticulata</i> Blanco Syn.: <i>Citrus nobilis</i> var. <i>deliciosa</i> Ten. E. mandarin, mandarin orange, noble	Rubiaceae <i>Coffea arabica</i> L. E. Arabian coffee, coffee, coffee bean, coffee bush, coffee plant, coffee shrub P. قهوه <i>Galium aparine</i> L. E. bedstraw, catchweed, catchweed bedstraw, cleavers herb, clivers,

ور است.

Datura stramonium L.

E. common thorn apple, devil's apple, false castor oil, Jimson weed, thorn apple
داتوره، تاتوره.

(Toxic principles: Atropin, Hyoscyamine, Hyoscine)

تمام بخش‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Hyoscyamus niger L.

E. black henbane, common henbane, henbane, sticking Roger
بذرالبنج

(Toxic principles: Hyoscyamine, Hyoscine, Atropine, Scopolamine)

تمام بخش‌ها، ریشه‌ها و دانه‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Hyoscyamus reticulatus L.

بذرالبنج مشبک P.
(Toxic principles: Hyoscyamine, Hyoscine, Atropine, Scopolamine)

تمام بخش‌ها، ریشه‌ها و دانه‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Lycopersicum esculentum Miller

E. love apple, tomato

گوجه فرنگی

(Toxic principles: Solanine)

بخش‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Mandragora officinarum L.

E. mandrake, common mandrake, medical mandrake

مهر گیاه، مردم گیاه.

(Toxic principles: Mandragorine, Hyoscine, Atropine, Scopolamine)

اصولاً ریشه‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Nicotina glauca R. Grah.

E. smooth tobacco, tobacco bush, shrub tobacco, tree tobacco, wild tree tobacco

Simaroubaceae

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Syn.: *Ailanthus glandulosa* Desf.

E. ailanthus, Chinese ash, Chinese sumach, copel tree, false varnish tree, heavenwood, Japan varnish tree, paradise tree, tree-of-heaven

عرعر، درخت عرعر

Solanaceae

گلیکوالکالوئید موجود در گیاهان این تیره سبب ناراحتی گوارشی، اختلال در عملکرد سیستم عصبی و حتی توهمندی شود.

Atropa belladonna L.

E. belladonna, daft-berries, black cherry, deadly dwale, deadly night shade, death's herb, great morel

بلادن، شابیزک

(Toxic principles: Atropin, Hyoscine, Hyoscyamine)

تمام بخش‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Capsicum annuum L.

Syn.: *Capsicum frutescens* L.

E. African bird pepper, bush red pepper, capsicum cherry pepper, chili, chili pepper, green pepper, guinea pepper, hot pepper, red pepper, Spanish pepper,

فلفل سیز، فلفل قرمز

Cestrum nocturnum L.

E. lady-of-the-night, night-blooming jasmine, night-blooming Jessamine, poison berry, queen of the night

محبوبه شب

Datura innoxia Miller

Syn.: *Datura metel* L.

E. downy thornapple, Hindu datura, hairy thorn-apple

داتوره تماشایی، داتوره گل درشت

(Toxic principles: Atropin, Hyoscyamine, Hyoscine)

تمام بخش‌های گیاه روان‌پریش‌کننده و هذیان

صندر، صندل سفید P.

Sapindaceae

Dodonea viscosa Jacq.

E. clammy hop seed bush, hop bush, purple hop bush, sand olive, switch sorrel, Victorian lignum vitae

ناترک P.

Scrophulariaceae

Digitalis purpurea or probably *Digitalis nervosa* in Iran

E. foxglove, common foxglove

گل انگشتانه P.

(Toxic principle: Digitalin, Digitoxin, Gitalin)

با داشتن گلیکوزید فلیپی در برگ‌ها سبب نامنظمی ضربان قلب شده و سستی و ناتوانی می‌شود.

Gratiola officinalis L.

E. drug hedge hyssop, hedge hyssop, poor man's herb, Water hyssop

زیباز، زوفای آبی P.

(Toxic principle: Gratiolin)

تمام بخش‌های گیاه سست‌کننده و ضعیف‌کننده هستند.

Lathraea squamaria L.

E. common toadflax, lungwort, toorh-wort

علف دندان P.

Linaria vulgaris Miller

E. butter and eggs, common toadflax, yellow toadflax

کتانی تماشایی، کتانی رایج P.

(Toxic principle: Gratiolin, Linarin)

سست‌کننده و ضعیف‌کننده است.

Verbascum thapsus L.

E. Aaron's-rod, blanket weed, candalaria, flannel leaf, flannel mullein, great mullein, high taper, moth mullein, mullein, punchon tobacco, shepherd's club

گل ماهور اروپایی E.



Syn.: *Camellia Thea* Link, *thea sinensis* L.

E. common tea, Chinese tea, green tea, tea
چای P.

Thymelaeaceae

Daphne mezerum L.

E. common mezereon, dwarf laurel, February daphne, mezereon, mysterious plant, spurge olive
مازريون، هفتبرگ

(Toxic principle: Mezerein)

میوه‌های سته حتی قرمز یا زرد برای دستگاه گوارش سمی هستند و سبب تحریک‌های ساده می‌شوند.

Daphne oleoides Schreb.

توربید، الف، برگ بویی.

(Toxic principle: Daphnine, Daphnetin glycoside)

تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Tiliaceae

Corchorus olitorius L.

Syn.: *Corchorus quinquefolularis* Moench, *Corchorus decamangularis* Roxb., *Corchorus catharticus* Blanco
E. juta, jute, pot herb jute, jew,s-mallow, malta jute

کتان هندی، چتایی.

Tilia cordata Mill.

E. linden, little-leaf linden, small-leaved lime, tillet tree

نرمدار طبی.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Common nasturtium, garden nasturtium, Indian cress,nasturtium
لادن

Umbelliferae

Ammi majus L.

E. amee, ameos, bishop's weed,

plant, garden egg plant, jew, s apple, purple egg plant

بادنجان P.

Solanum nigrum L.

E. black-berry nightshade, black nightshade, garden nightshade, wild currants

تاج‌ریزی، سگ‌انگور P.

(Toxic principles: Solanine)

تمام بخش‌ها و میوه‌های سته قرمز رنگ گیاه، روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Solanum pseudo-capsicum L.

E. Carolina love nettle, Christmas cherry, Christmas pepper, Jerusalem cherry, love apple, madiera winter cherry, red berry-bearing nightshade, winter cherry

فلفلک، گیلاس مجلسی P.

all parts, red berries

Solanum tuberosum L.

E. Irish potato, common potato, potato, white potato

سیب‌زمینی P.

(Toxic principles: Solanine)

تمام بخش‌ها و میوه‌های سته قرمز رنگ گیاه، روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Withania somnifera (L.) Dunal

E. clustered winter cherry, winter cherry

پنیر باد خواب‌آور، گیلاس زمستانی، کاکنج P.

Taxaceae

Taxus baccata L.

E. common yew, English yew, European yew, ground hemlock, Irish yew, yew, yew tree

سرخدار P.

(Toxic principle: Taxine, Oil of yew, Formic acid)

تقریباً تمام بخش‌های درخت سمی و تحریک‌کننده با علائم عصبی است.

Theaceae

Camellia sinensis (L.) Kuntze

توتون درختچه‌ای P.

Nicotina rustica L.

E. Aztec tobacco, common tobacco, east Indian tobacco, real tobacco, Syrian tobacco, Turkey tobacco

توتون P.

(Toxic principles: Nicotine)

سست‌کننده و افسرده‌کننده است.

Nicotina tabacum L.

E. American tobacco, tobacco, Virginian tobacco plant

تباقو P.

(Toxic principles: Nicotine, Nornicotine)

تمام بخش‌های گیاه سست‌کننده و افسرده‌کننده است.

Physalis alkekengi L.

E. *alkekengi*, Cape gooseberry, Chinese lantern plant, ground cherry, winter cherry

عروشك پشت پرده P.

Solanum dulcamara L.

E. bitter nightshade, bittersweet, European bittersweet, poison nightshade, poison berry, wild nightshade, woody nightshade

تاج‌ریزی ایرانی، تاج‌ریزی پیچ P.

(Toxic principles: Solanine)

تمام بخش‌ها و میوه‌های سته قرمز رنگ گیاه، روان‌پریش‌کننده و هذیان‌آور است.

Solanum elaeagnifolium M. Cav.

E. bull nettle, siver-leaf nightshade, tomato weed, western horse nettle, white horse nettle

تاج‌ریزی سنجدی P.

Solanum incanum L.

E. bitter apple, Indian rennet, vegetable rennet

تاج‌ریزی جنوبی، تاج‌ریزی خاکستری P.

Solanum melongena L.

E. aubergine, berenghenas, egg-

water hemlock, water dropwort آبچکان. (Toxic principle: Oenanthin, Oenanthotoxin)	E. chervil, parsnip chervil, tuberous-rooted chervil, turnip-rooted chervil جعفری فرنگی غدهدار <i>Conium maculatum</i> L.	greater ammi, wood-nep آمی، علف اسقفى <i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.
تمام بخش‌های گیاه تحریک‌کننده سیستم عصبی هستند. <i>Oenanthe silaifolia</i> M.B. Syn.: <i>Oenanthe media</i> Griseb. آبچکان کریمه‌ای، آبچکان بینایین. <i>Pastinaca sativa</i> L. E. parsnip, wild parsnip شقاقل اروپایی <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W.Hill. Syn.: <i>Petroselinum hortense</i> Hoffm., <i>Petroselinum sativum</i> Hoffm., E. common garden parsley, parsley, persil sauvage P. جعفری <i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl. Syn.: <i>Prangos macrocarpa</i> Boiss., <i>Cachrys goniocarpa</i> Boiss., <i>Cachrys prangoides</i> Boiss. P. جاشیر (Toxic principle: Coumarin, Essential oils) تمام بخش‌های گیاه سمی است.	E. hemlock, poison hemlock شوکران (Toxic principles: Coinine, Coniceine) تمام بخش‌های گیاه و دانه‌ها با داشتن الکالوئیدهای ساده روی سیستم عصبی تأثیر می‌گذارد و قابلیت سست‌کنندگی و افسردگی دارند. <i>Coriandrum sativum</i> L. E. cellender, coriander P. گشنیز <i>Cuminum cyminum</i> L. Syn.: <i>Cuminum officinale</i> Garsault, <i>Cuminum odorum</i> Salisb. E. cumin P. زیره سیز <i>Daucus carota</i> L. E. carrot, wild carrot P. هویج <i>Diplotaenia damavandica</i> Mozafarian, Hedge & Lamond P. کزل <i>Ferula Assa-foetida</i> L. E. asafetida, asafetida giant fennel, asafoetida, devil's-dung P. آنقوزه <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Syn.: <i>Foeniculum officinale</i> All., <i>Anethum foeniculum</i> L. E. common fennel, fennel P. رازبانه <i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch Syn.: <i>Levisticum persicum</i> Freyn & Bornm. E. common lovage, garden lovage, lovage P. انجدان <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir Syn.: <i>Oenanthe phellandrium</i> Lam. E. fine leaf water drop, horse bane,	greater ammi, wood-nep آمی، علف اسقفى <i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam. E. bishop's weed, bisnaga, toothpick ammi, toothpicker carrot, Spanish pick-tooth خلال دندان. <i>Anethum graveolens</i> L. Syn.: <i>peucedanum graveolens</i> (L.) Benth.& Hook.f. E. anet, common dill, dill, dill-seed شوید، شبیت. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. Syn.: <i>Chaerophyllum ghilanicum</i> Stapf & Wettst. E. cow parsley, wild chervil, wild parsley, woodland beaked chervil جعفری وحشی جنگلی <i>Apium graveolens</i> L. E. celery, small parsley, water parsley, wild celery کرفس وحشی. <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville <i>Berula angustifolia</i> (L.) Mertens & C. Koch, <i>Sium erectum</i> Hudson, <i>Sium angustifolium</i> L. E. cow cress, creeping cut-leaf water parsnip, creeping water parsnip, narrow-leaf water parsnip, stalky berula شقاقل آبی. <i>Carum Carvi</i> L. E. caraway P. زیره سیاه اروپایی. <i>Caucalis platycarpos</i> L. Syn.: <i>Caucalis daucoides</i> L. E. bastard parsley, bur parley, hedgehog parsley, hen's foot ساقه خز. <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. Syn.: <i>Hydrocotyle asiatica</i> L. E. Asiatic pennywort, Indian hydrocotyle, Indian pennywort, pennywort آب بشقابی. <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.
Urticaceae <i>Urtica</i> (stinging nettle): histamine and acetylcholine <i>Parietaria judaica</i> L. E. parietaria, pellitory گوش‌موش افshan. <i>Urtica dioica</i> L. E. big-sting nettle, stinging nettle,		



east Indian ginger, gingibre, ginger, officinal ginger, red ginger

P. زنجیل.

Zygophyllaceae

Peganum harmala L.

E. African rue, harmel peganum, Syrian rue, harmel

P. اسفند.

(Toxic principle: Indol derivative alkaloids)

تمام بخش‌های گیاه سمی است.

Tribulus terrestris L.

E. bur nut, cat-head, caltraps, goat-head, sgoatweed, landcaltrap, puncture vine, Turkey blossom

P. خارخسک

(Toxic principle: alkaloid and Saponin, Steroidal saponin, Floeretrin resin)

Zygophyllum fabago L.

E. bean caper, Syrian bean caper

P. قیچ لوپیایی.

درخت پاکدامنی P.

Violaceae

Viola odorata L.

E. sweet violet, violet

P. بفشه معطر

(Toxic principle:Iridin)

تحریک‌کننده ساده است.

Viola tricolor L.

E. Heartease, pansy, wild pansy

P. بفشه سه رنگ

(Toxic principle: Iridin)

تحریک‌کننده ساده است.

Vitaceae

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Syn.: *Ampelopsis quinquefolia*

Michx.

E.American ivy, five leaved ivy, Virginia creeper, Virginia ivy, woodbine

P. موچسب

میوه‌های سته آن برای حیوانات سمی است.

Vitis vinifera L.

E. currant, European grape, grape, grape vine, raisin, vine grape

P. انگور

Zingiberaceae

Curcuma longa L.

E. curcuma, turmeric

P. زردچوبه

Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe

E. Indian arrowwort, shoti

P. زدو

Elettaria Cardamomum (L.) Marton

Syn.: *Amomum cardamomum* L.

E. cardamon, lesser cardamom, small cardamom

P. هل

Zingiber officinale Roscoe

Syn.: *Zingiber zingiber* (L.) Karst.

E. canton ginger, common ginger,

nettle, tall wild nettle

P. گزنه دوپایه

(Toxic principle: Formic acid)

گیاه قابلیت سست‌کنندگی و ناتوان‌سازی دارد.

Urtica pilulifera L.

E. Roman nettle, burning nettle

P. گزنه رومی گزنه توپی

(Toxic principle: Formic acid)

گیاه قابلیت سست‌کنندگی و ناتوان‌سازی دارد.

Urtica urens L.

E. dog nettle, dwarf nettle, dwarf stinger, small nettle, stinging nettle

P. گزنه، گزنه سگ

(Toxic principle: Formic acid)

گیاه قابلیت سست‌کنندگی و ناتوان‌سازی دارد.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L.

E. all heal, cat's-valerian, cut finger, garden heliotrope herb Bennett, medicinal valerian

P. والرین، سنبل الطیب

Verbenaceae

Duranta repens L.

Syn.: *Duranta erecta* L., *Duranta plumieri* Jacq.

E. dewdrops, duranta, golden dewdrop, pigeonberry, sky flower, yellowhat tree

P. دارابی

Lantana camara L.

E. bunch berry, cherry pie, lantana, large-leaf lantana, shrub verbena

P. شاه‌پسند درختچه‌ای

میوه‌های سته سبز آن سمی است.

Verbena officinalis L.

E. blue vervain, European vervain, herb-of-grace, verbena, wild verbena

P. شاه‌پسند

Vitex angus-castus L.

Agnus castus, chaste tree

● منابع
مظفریان، و.ا.، ۱۳۹۲. تنوع زیستی گیاهان سمی در ایران، سومین همایش کشوری سوم طبیعی، تهران، دانشکده داروسازی داشگاه شهید بهشتی. اسفندماه.
مظفریان، و.ا.، ۱۳۹۲. فرهنگ نامه‌ای گیاهان ایران. فرهنگ معاصر، تهران، ۷۴۰ صفحه.
مظفریان و.ا.، ۱۳۹۷. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. فرهنگ معاصر، تهران، ۱۴۴۴ صفحه.

Wagstaff, D.J., 1935. International poisonous plants checklist: An Evidence-Based Reference. CRC Press, 464 p.
Ozturk, M., Uysal, I., Guecel, S., Mert, T., Akcicek, E. and ÇELİK, S., 2008. Ethnoecology of Poisonous Plants of Turkey and Northern Cyprus, Pak. J. Bot., 40(4): 1359-1386.